

Elektronický štítkovač DYMO LabelManager 100+

Nový kancelářský elektronický štítkovač s českou diakritikou na klávesnici. Tiskne na D1 pásky o šířce 6,9 a 12 mm. Možnost volby zdroje: adaptér nebo 6xAA baterie (není součástí dodávky).

- displej pro 11 znaků
- 6 velikostí a 5 stylů písma
- horizontální a vertikální tisk
- písmo standardní, obrysové, kurzivní
- podtrhuje a píše do rámečků
- nastavení kontrastu tisku
- paměť dalších požadovaných štítků (až 70 znaků)
- vzestupné číslování štítků a tisk až 20 kopií
- řada přednastavených symbolů
- tiskne až 2 řady na jednu etiketu
- možnost nastavení fixní délky štítků
- náhled na štítek před tiskem
- text posledního štítku zůstává automaticky v paměti

Obj.číslo: DYMO LabelManager 100+



Štítkovač Dymo LabelManager 300

Špičkový stolní štítkovač připravený pro náročného zákazníka. Kompletní česká diakritika na klávesnici. 2-řádkový displej, možnost tisku na pásku až do šíře 24mm. Vytváří personalizované a atraktivní štítky se strukturovaným pozadím. Umí tisknout elektroinstalační symboly a čárové kódy. Ideální pro kancelářské a průmyslové prostředí. Výška tisku 13,5 mm, 4 řady. 61 kláves. 9 velikostí písma. Vzorované pořadí. Umožňuje tisk rámečků. Napájení baterie nebo adaptér (není součástí dodávky). Rozměry 198x86x158 mm.

Tiskne na pásky D1 – 6,9, 12, 19, 24 mm

- tisk čárových kódů EAN
- 4-řádkový tisk
- Euro konvertor
- 7 stylů písma
- 213 různých znaků a symbolů
- 9 velikostí písma
- podtržené písmo
- stínované písmo
- zrcadlový tisk
- vertikální tisk
- stínované pozadí
- 7 typů vzorkovaných pozadí
- tisk až 99 kopií
- vzestupné číslování 1-99
- náhled na štítek před tiskem
- paměť posledního štítku
- paměť dalších 10 štítků
- nastavení kontrastu

Obj.č. Dymo LabelManager 300



POPISOVAČE NA KOV, SKLO, DŘEVO, PLASTY ATD

POPISOVAČE STYLMARK STANDARD

Stylmark standard – stylový kuličkový popisovač, který Vám umožní psát na jakýkoli povrch, ať je to kov, dřevo, beton, umělá hmota atd. Ať je povrch v jakémkoliv stavu: zrezavělý, drsný, mastný, vlhký atd..



Barvy: bílá, žlutá, červená, zelená, modrá, černá a oranžová

Technické parametry barevných popisovačů:

- inkoustová barva je neprůsvitná
- přiléhá k povrchu za všech podmínek
- odolá do teploty 250 st.
- hrot je ze speciální oceli
- má životnost 2 roky při normálním skladování
- barevný odstín lze zjistit podle barvy ochranné špičky
- obsah náplně 50 ml
- průměry kuliček: 2, 3 a 6 mm



POPISOVAČE STYLMARK ST 2100

Stejné provedení viz výše
Neobsahuje halogeny ani těžké kovy



POPISOVAČE STYLMARK HT 1000

Stejné provedení viz výše
Odolnost až do 1000st.C

Specifikace	Barva popisovače	Průměr hrotu kuličky (mm)	Popisovaný materiál
STYLMARK standard	bílá, žlutá, červená, zelená, modrá, černá oranžová	2,0	kov, dřevo, beton, umělá hmota atd.
		3,0	
		6,0	
STYLMARK ST 2100	bílá, žlutá, červená, zelená, modrá, černá oranžová	2,0	kov, dřevo, beton, umělá hmota atd.
		3,0	
		6,0	
STYLMARK HT 1000	bílá, žlutá, červená, zelená, modrá, černá oranžová	2,0	kov, dřevo, beton, umělá hmota atd.
		3,0	
		6,0	

PRŮMYSLOVÝ POPISOVAČ EDDING 950

Barevná pasta se silnými krycími účinky, po zaschnutí vysoce stálá na světle, odolná proti smazání, odolná proti vodě.

Použitelná rovněž na drsné povrchy, znečištěné materiály, zrezavělé kovy



Barvy: bílá, černá, červená, modrá

Šířka popisu: 10 mm

Lakové popisovače EDDING 750, 751 a 780

Slouží k popisování, značení kovových materiálů – plně krací účinky, stálé na světle, odolné proti smazání a vodě. Inkoust rychle schne na způsob laku a má obzvláště dobré krací účinky. Široká paleta barev včetně různých metalizovaných barev.

a) Edding 750

Provedení: syntetický hrot, permanentní inkoust na způsob laku

Šířka popisu: šířka popisu 2 – 4 mm

Barvy: bílá, černá, červená, modrá, zelená, oranžová, hnědá, fialová, růžová, zlatá, stříbrná

b) Edding 751

Provedení: syntetický hrot, permanentní inkoust na způsob laku

Šířka popisu: 1 – 2 mm

Barvy : bílá, černá, červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, hnědá, fialová, růžová, zlatá, stříbrná

b) Edding 780

Provedení: syntetický hrot v kovové objímce, permanentní inkoust na způsob laku

Šířka popisu: 0,8 mm

Barvy: bílá, černá, červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, hnědá, fialová, růžová, zlatá, stříbrná

Specifikace	Barva popisovače	Šířka popisu (mm)	Popisovaný materiál
Edding 750	bílá, černá, červená, zelená, modrá, žlutá, oranžová, fialová, zlatá, stříbrná	cca 2 – 4	kov, dřevo, beton, umělá hmota atd.
Edding 751	bílá, černá, červená, zelená, modrá, žlutá, oranžová, fialová, zlatá, stříbrná	cca 1 – 2	kov, dřevo, beton, umělá hmota atd.
Edding 780	bílá, černá, červená, modrá, zelená, zlatá, stříbrná	cca 0,8	kov, dřevo, beton, umělá hmota atd

