



UNIMETRA, spol. s r.o.
Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2310
Rohova 1506/6, 716 00 Ostrava - Radvanice
tel: +420 596 229 028, +420 736 489 236
kalibracni.laborator@unimetra.cz www.unimetra.cz



Adresa sídla firmy pro korespondenci, zásilky a fakturaci:

UNIMETRA, spol. s r.o., Těšínská 773/396, 716 00 Ostrava - Radvanice

Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 5072, IČ: 47669098, DIČ: CZ47669098

Kalibrační laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
UNIMETRA, spol. s r.o. má zaveden a používá systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

CENÍK METROLOGICKÝCH VÝKONŮ

(platný od 1.1.2025 do 31.12.2025)

Všeobecné podmínky

Ceník platí pro výkony prováděné:

- v rozsahu akreditace (dle platné přílohy osvědčení o akreditaci, v ceníku jsou položky označené „A“)
- mimo rozsah akreditace - tyto jsou prováděny v souladu s ustanovením § 5, odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Vysvětlivky k ceníku:

- **kalibrační list v ceně kalibrace měřidla (netýká se svinovacích a skládacích metrů)**
- ceny jsou určeny pro kalibraci jednotlivých druhů pracovních měřidel nestanovených
- cena kalibrace speciálních druhů měřidel viz. hodinová sazba
- náklady na očištění silně znečištěných měřidel, silných vrstev konzervace, odstranění otřepů z funkčních ploch koncových měrek apod., viz. hodinová sazba
- **u měřidel zakoupených a kalibrovaných u firmy UNIMETRA je na prvotní kalibraci poskytována sleva 10%**
- k ceně je nutno připočíst daň z přidané hodnoty
- **maximální obvyklá dodací lhůta do 10 pracovních dnů (týká se dodávek s běžným množstvím měřidel a je závislá na aktuálním vytížení laboratoře). Lze dohodnout i jiné dodací lhůty.**

- k ceníku jsou připojena pravidla pro vyřizování námitek a stížností

* kalibrace prováděná v rámci akreditace je označena – A

Nevyhoví-li měřidlo při kalibraci nebo je-li zjištěno jeho závažné poškození, je tato skutečnost oznámena zákazníkovi. Drobné opravy do cca 30% ceny nového měřidla jsou prováděny automaticky servisním oddělením. Cenově náročnější opravy budou provedeny až po odsouhlasení ceny zákazníkem.

Dodání měřidel ke kalibraci:

- Ke každé dodávce měřidel musí být přiložena objednávka nebo dodací list.
- Měřidla musí být uložena vhodným způsobem, který vylučuje jejich poškození.
- Přístroje předkládejte ke kalibraci úplné, včetně příslušenství a u speciálních měřidel včetně návodu k použití nebo jiných technických podkladů potřebných k obsluze a pro vyhodnocení kalibrace.
- Měřidla musí být řádně očištěna, případně jemně nakonzervována.
- V objednávce je vhodné uvést typ měřidla, rozsah měření, přesnost, počet kusů, případně požadovanou periodu rekalkibrace. Dále uveďte adresu, IČO, DIČ, telefon, email a kontaktní osobu, se kterou je možno konzultovat případné nejasnosti.
- Pokud je při přejímce měřidel zjištěno poškození měřidel nebo silné znečištění, je zákazníkovi nabídnuto provedení opravy na servisním oddělení. V případě požadavku opravy je zakázka resp. její část převedena na servisní oddělení, které stanoví její předběžnou cenu opravy a seznámí s ní zákazníka.

Kontakty na další oddělení:

Obchodní oddělení, marketing

Servis

Výroba

telefon:

telefon:

telefon:

email:

+420 596 229 011-017

+420 596 229 021, 022

+420 596 229 024

unimetra@unimetra.cz

Kalibrační list

K měřidlu je po kalibraci vystaven kalibrační list, který splňuje požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Kalibrační listy pro kalibraci mimo rámec akreditace mají formálně stejný obsah jako kalibrační listy v rámci akreditace, ale neobsahují akreditační značku, nemají odkaz na akreditaci a nejsou potvrzeny kulatým razítkem s číslem akreditované kalibrační laboratoře. Na jednom kalibračním listu může být uvedeno více měřidel stejného typu.

Označení měřidel po kalibraci

Měřidlo je standardně označeno značkou s datem kalibrace.

Pokud zákazník prokazatelně sdělí periodu rekalkulace měřidel, opatříme měřidlo po kalibraci značkou platnosti kalibrace s vyznačenou dobou platnosti.

Přehled:

	strana
<i>Ostatní úkony</i>	2
1. Čárková měřidla	3-4
2. Posuvná měřidla	4
3. Mikrometrická měřidla	4-5
4. Číselníkové úchylkoměry a měřidla s číselníkovým úchylkoměrem	5-6
5. Koncová a mezní měřidla	6-7
6. Šablony, klínky, svarové měrky	7
7. Právítka, latě	8
8. Vodováhy, úhelníky, úhloměry	8
9. Měřidla na tloušťku povrchových úprav, ultrazvukové tloušťkoměry	9
10. Kalibrace laserem	9
11. Váhy, momentové klíče	9
12. Teploměry, vlhkoměry	9
13. Ostatní přístroje a měřidla	10
Zakázkové měření	10
<i>Pravidla pro vyřizování námitek a stížností</i>	11

Ostatní úkony

Typ úkonu	Cena (bez DPH)	
Hodinová sazba (měření a kalibrace měřidel neuvedených v ceníku, příp. čištění)	720 Kč / 1 hod	
Vystavení kalibračního listu (kromě skládacích a svinovacích metrů)	v ceně	
Vystavení opisu kalibračního listu	65 Kč	
Vystavení kalibračního listu v anglickém jazyce	170 Kč	
Dočištění měřidla (netýká se silně znečištěných a nakonzervovaných měřidel)	v ceně	
Seřízení momentového klíče (dle pracovní)	360 Kč	
Vyjiskření čísla	Jedná se o označení identifikačním číslem na základě požadavku zákazníka	26 Kč
Vygravírování čísla		113 Kč
Vypálení čísla (plast)		36 Kč
Vylepení čísla		5 Kč
Vyplnění kalibrační karty, vložení do Palstat	31 Kč	
Protokol o vyřazení měřidla	65 Kč	
Externí kalibrace – čas technika strávený na cestě	Čas na cestě a dopravné je připočten k ceně kalibrace	720 Kč
Externí kalibrace – dopravné		9 Kč / 1 km

Expresní kalibrace

Kalibrace do 3 dnů za expresní příplatek 50% k ceně. Kalibraci je **nutno předem dohodnout** s vedoucím kalibrační laboratoře nebo jeho zástupcem. Týká se **pouze omezeného množství** měřidel (do 10 ks).

Kalibrace do 5 dnů (týdne) za příplatek 20% k ceně. Kalibraci je **nutno předem dohodnout** s vedoucím kalibrační laboratoře nebo jeho zástupcem. Týká se **pouze omezeného množství** měřidel (do 10 ks).

Zajištění kalibrace

Po dohodě je možné zajistit kalibraci jiných měřidel.

Zajištění kalibrace je za poplatek 250 Kč za ks měřidla (poplatek zahrnuje administrativní úkony spojené se zajištěním kalibrace, v ceně není zahrnuto případné poštovné a balné).

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
1. Čárková měřidla       	svinovací metr 2 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	81 Kč
	svinovací metr 2 m - s okénkem (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	147 Kč
	svinovací metr 3 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	95 Kč
	svinovací metr 3 m - s okénkem (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	186 Kč
	svinovací metr 5 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	160 Kč
	svinovací metr 5 m - digitální (bez kalibračního listu)	A	581 Kč
	svinovací metr 7,5 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	212 Kč
	svinovací metr 8 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	226 Kč
	svinovací metr 10 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	265 Kč
	příplatek - svinovací metr - druhá stupnice +100%	A	
	příplatek - svinovací metr - stupnice pro průměr / inch +100%	A	
	vystavení kalibračního listu - svinovací metry	-	41 Kč
	měřicí pásmo 10 m (po 2 m)	A	293 Kč
	měřicí pásmo 15 m (po 2 m)	A	357 Kč
	měřicí pásmo 20 m (po 2 m)	A	437 Kč
	měřicí pásmo 25 m (po 2 m)	A	514 Kč
	měřicí pásmo 30 m (po 2 m)	A	554 Kč
	měřicí pásmo 50 m (po 2 m)	A	699 Kč
	měřicí pásmo 100 m (po 2 m)	-	1 357 Kč
	příplatek - měřicí pásmo - oboustranná stupnice +100%	A	
	příplatek - měřicí pásmo - stupnice pro průměr / inch +100%	A	
	příplatek - měřicí pásmo - 2. tř.př. po 1 m +100%	A	
	příplatek - měřicí pásmo - 1. tř.př. po 2 m +100%	A	
	příplatek - měřicí pásmo - pracovní etalon po 1 m +200%	A	
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 10 m	-	668 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 20 m	-	771 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 30 m	-	876 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 50 m	-	1 067 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 100 m	-	1 465 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 150 m	-	2 068 Kč
	měřicí pásek - první metr	A	102 Kč
	měřicí pásek - každý další metr	A	30 Kč
	příplatek - měřicí pásek - stupnice inch +50%	-	
	pásek pro měření velkých rozměrů (s noniem) do 5000 mm	A	663 Kč
	pásek pro měření velkých rozměrů (s noniem) nad 5000 mm	-	1 316 Kč
	pásek pro měření vnitřního průměru (Novometr)	-	581 Kč
	pásek pro měření vnějšího průměru do 700 mm (26")	A	685 Kč
	pásek pro měření vnějšího průměru nad 700 mm (26")	-	818 Kč
	pásek pro měření obvodu a průměru do průměru 300 mm	A	924 Kč
	pásek pro měření obvodu a průměru do průměru 700 mm	A	1 055 Kč
	pásek pro měření obvodu a průměru nad průměr 700 mm	-	1 161 Kč
	příplatek - pásek - stupnice inch +50%	-	
	skládací metr oboustranný 1 m (bez kalibračního listu)	A	107 Kč
	skládací metr oboustranný 2 m (bez kalibračního listu)	A	147 Kč
	skládací metr oboustranný 3 m (bez kalibračního listu)	A	172 Kč
	vystavení kalibračního listu - skládací metry	-	41 Kč
	měřítko ocelové (1 stupnice) do 150 mm	A	95 Kč
	měřítko ocelové (1 stupnice) do 300 mm	A	172 Kč
	měřítko ocelové (1 stupnice) do 500 mm	A	226 Kč
	měřítko ocelové (1 stupnice) do 1000 mm	A	293 Kč
	měřítko ocelové (1 stupnice) do 2000 mm	A	417 Kč
	měřítko ocelové (1 stupnice) do 3000 mm	A	528 Kč
	měřítko ocelové (1 stupnice) do 4000 mm	A	661 Kč
	měřítko ocelové (1 stupnice) do 5000 mm	A	791 Kč
	příplatek - měřítko - stupnice pro modeláře +50%	A	
	příplatek - měřítko - stupnice inch +50%	A	
	měřítko ocelové - pracovní etalon do 500 mm	A	661 Kč
	měřítko ocelové - pracovní etalon do 1000 mm	A	1 055 Kč
	měřítko ocelové - pracovní etalon do 2000 mm	A	1 976 Kč
	měřítko ocelové - pracovní etalon do 3000 mm	A	2 633 Kč
	měřítko ocelové - pracovní etalon do 4000 mm	A	3 291 Kč
	měřítko ocelové - pracovní etalon do 5000 mm	A	3 948 Kč

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
	měřítka pro orýsování (posuvné)	-	331 Kč
	měřítka lupy do 10 mm	A	581 Kč
	měřítka lupy dalších 10 mm	A	293 Kč
	měřítka přenosného mikroskopu (1 bod stupnice)	A	81 Kč
	tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) do 3 m	A	528 Kč
	tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) nad 3 do 5 m	A	620 Kč
	tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) nad 5 m	-	1 055 Kč
	lať výsuvná / skládací s mm a nivelační stupnicí do 3 m	A	1 035 Kč
	lať výsuvná / skládací s mm a nivelační stupnicí nad 3 do 5 m	A	1 225 Kč
	nivelační měřítka (vertikální - stojánek) do 500 mm	-	398 Kč
	nivelační měřítka (vertikální - stojánek) do 1500 mm	-	725 Kč
2. Posuvná měřidla 	posuvné měřítka do 160 mm	A	201 Kč
	posuvné měřítka do 500 mm	A	278 Kč
	posuvné měřítka do 1000 mm	A	382 Kč
	posuvné měřítka do 1500 mm	-	594 Kč
	posuvné měřítka do 2000 mm	-	1 055 Kč
	posuvné měřítka do 3000 mm	-	1 579 Kč
	příplatek - posuvné měřítka - stupnice pro modeláře +30%	A	
	posuvné měřítka s poměrovou stupnicí (1:3, 1:5)	A	306 Kč
	posuvné měřítka pro přenos šířky věnců	A	825 Kč
	kontrolní měřka k posuvnému měřítku pro přenos šířky věnců	A	825 Kč
	posuvný hloubkoměr do 160 mm	A	201 Kč
	posuvný hloubkoměr do 500 mm	A	278 Kč
	posuvný hloubkoměr do 1000 mm	A	382 Kč
	posuvný hloubkoměr do 1500 mm	-	594 Kč
	příplatek - posuvné měřítka / hloubkoměr - další stupnice +20%	A	
	posuvný výškoměr do 300 mm	A	437 Kč
	posuvný výškoměr do 600 mm	A	528 Kč
	posuvný výškoměr do 1000 mm	A	661 Kč
	posuvný výškoměr do 1500 mm	-	935 Kč
3. Mikrometrická měřidla 	mikrometrická hlavice 0-25 mm	A	433 Kč
	mikrometrická hlavice 0-50 mm	A	595 Kč
	třmenový mikrometr do 100 mm (bez kontrolní měřky)	A	221 Kč
	třmenový mikrometr do 200 mm (bez kontrolní měřky)	A	284 Kč
	třmenový mikrometr do 500 mm (bez kontrolní měřky)	A	386 Kč
	třmenový mikrometr do 1000 mm (bez kontrolní měřky)	A	451 Kč
	třmenový mikrometr - sada 0-300 mm, 6 výměnných nástavků (bez kontrolních měrek)	A	725 Kč
	třmenový mikrometr - sada 0-500 mm, 4 výměnné nástavky (bez kontrolních měrek)	A	594 Kč
	třmenový mikrometr - sada 500-1000 mm, 4 výměnné nástavky (bez kontrolních měrek)	A	661 Kč
	třmenový mikrometr - sada 1000-1500 mm (bez kontrolních měrek)	-	2 264 Kč
	kontrolní měřka k třmenovému mikrometru do 100 mm	A	107 Kč
	kontrolní měřka k třmenovému mikrometru do 300 mm	A	136 Kč
	kontrolní měřka k třmenovému mikrometru do 500 mm	A	160 Kč
	kontrolní měřka k třmenovému mikrometru do 1000 mm	A	201 Kč
	kontrolní měřka k třmenovému mikrometru do 3000 mm	A	386 Kč
	příplatek - kontrolní měřka k třmenovému mikrometru - inch +25%	-	
	třmenový mikrometr na měření závitu do 100 mm	A	331 Kč
	třmenový mikrometr na měření závitu nad 100 mm	A	464 Kč
	kontrolní měřka k třmenovému mikrometru na závit	A	293 Kč
	pasametr do 50 mm	A	371 Kč
	pasametr nad 50 mm	A	437 Kč
	mikropasametr do 50 mm	A	475 Kč
	mikropasametr nad 50 mm	A	554 Kč
	mikrometrický odpich pevný do 1000 mm	A	350 Kč
	mikrometrický odpich pevný do 3000 mm	A	643 Kč

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
	mikrometrický odpich skládací - hlavice do 1000mm	A	350 Kč
	mikrometrický odpich skládací - hlavice do 3000mm	A	643 Kč
	mikrometrický odpich skládací - nástavek do 1000 mm	A	130 Kč
	mikrometrický odpich skládací - nástavek do 3000 mm	A	386 Kč
	kontrolní měřka pro mikrometrický odpich / dvoudotekový dutinoměr	A	172 Kč
	mikrometrický dutinoměr dvoudotekový (2 rozsahy) 5-45 mm	A	423 Kč
	mikrometrický dutinoměr dvoudotekový do 100 mm	A	306 Kč
	mikrometrický dutinoměr dvoudotekový nad 100 do 200 mm	A	357 Kč
	mikrometrický dutinoměr dvoudotekový nad 200 do 300 mm	A	398 Kč
	mikrometrický dutinoměr třídotekový od 2 do 6 mm	A	398 Kč
	mikrometrický dutinoměr třídotekový nad 6 do 20 mm	A	346 Kč
	mikrometrický dutinoměr třídotekový nad 20 do 100 mm	A	423 Kč
	mikrometrický dutinoměr třídotekový nad 100 do 200 mm	A	464 Kč
	mikrometrický dutinoměr třídotekový nad 200 do 300 mm	A	594 Kč
	příplatek - mikrometrický dutinoměr třídotekový - inch +25%	-	
	mikrometrický hloubkoměr - základní rozsah	A	350 Kč
	mikrometrický hloubkoměr - nástavek (do 300 mm)	A	93 Kč
	mikrometrický hloubkoměr - nastavná měřka	A	147 Kč
	mikrometrický přístroj pro vnitřní a vnější měření (UNIMASTER apod.)	A	1 161 Kč
	mikrometrický přístroj pro vnitřní a vnější měření (UNIMASTER apod.) - nástavek	A	119 Kč
	mikrometrický přístroj pro vnitřní a vnější měření (UNIMASTER apod.) - nastavov. kalibr	A	581 Kč
4. Čís. úchylkoměry a měřidla s čís. úchylkoměrem 	číselníkový úchylkoměr 0-10 / 0,1 mm	A	265 Kč
	číselníkový úchylkoměr 0-50 / 0,1 mm	A	331 Kč
	číselníkový úchylkoměr do ± 0,8 / 0,01 mm	A	201 Kč
	číselníkový úchylkoměr 0-3 / 0,01 mm	A	226 Kč
	číselníkový úchylkoměr 0-5 / 0,01 mm	A	288 Kč
	číselníkový úchylkoměr 0-10 (digitální do 12,7) / 0,01 mm	A	308 Kč
	číselníkový úchylkoměr 0-30 / 0,01 mm	A	423 Kč
	číselníkový úchylkoměr 0-50 / 0,01 mm	A	569 Kč
	číselníkový úchylkoměr 0-80 / 0,01 mm	A	685 Kč
	číselníkový úchylkoměr 0-100 / 0,01 mm	A	856 Kč
	číselníkový úchylkoměr do 0,4 inch	A	581 Kč
	číselníkový úchylkoměr do ± 0,050 / 0,001 mm	A	201 Kč
	číselníkový úchylkoměr do ± 0,200 / 0,001 mm	A	293 Kč
	číselníkový úchylkoměr 0-1 / 0,001 mm	A	308 Kč
	číselníkový úchylkoměr 0-5 / 0,001 mm	A	414 Kč
	číselníkový úchylkoměr digitální 0-12,7 / 0,001 mm	A	331 Kč
	číselníkový úchylkoměr digitální 0-30 / 0,001 mm	A	464 Kč
	číselníkový úchylkoměr digitální 0-50 / 0,001 mm	A	581 Kč
	číselníkový úchylkoměr digitální 0-100 / 0,001 mm	A	856 Kč
	rozkeповé (dýchací) hodinky	A	703 Kč
	páčkový úchylkoměr, dělení 0,01 mm	A	371 Kč
	páčkový úchylkoměr, dělení 0,001 / 0,002 mm	A	423 Kč
	páčkový úchylkoměr inch	A	581 Kč
	3D Taster	A	973 Kč
	snímač nulového bodu s číselníkem	-	703 Kč
	deformetr (do 450 mm)	-	703 Kč
	subito / dutinoměr	A	423 Kč
	dutinoměr dvoubodový pro malé otvory (Osimes) - měřicí hlavička	-	201 Kč
	trn měřicí (Schwenk)	-	703 Kč
	číselníkový úchylkoměr s rameny - vnější	A	382 Kč
	číselníkový úchylkoměr s rameny - vnitřní	A	382 Kč
	tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 30 / 0,1 mm	A	240 Kč
	tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 50 / 0,1 mm	A	278 Kč
	tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem nad 50 / 0,1 mm	A	318 Kč
	tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 10 (dig. 12,7) / 0,01 mm	A	278 Kč
	tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 30 / 0,01 mm	A	293 Kč
	tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem nad 30 / 0,01 mm	A	357 Kč

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
	tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 1 / 0,001 mm	A	331 Kč
	tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 12,7 / 0,001 mm	A	371 Kč
	tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 30 / 0,001 mm	A	398 Kč
	přítlak tloušťkoměru	-	703 Kč
	penetrometer (tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem)	A	703 Kč
	hloubkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 10 mm	A	346 Kč
	hloubkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 30 mm	A	450 Kč
	nástavek k hloubkoměru s číselníkovým úchylkoměrem	-	68 Kč
	Sägeschrank	A	212 Kč
	univerzální měřidlo (Multimar)	-	924 Kč
	měřidlo rádiusu dig.	A	1 925 Kč
5. Koncová a mezní měřidla 	koncová měrka do 100 mm (sekundární etalon 4. řád, navázáno na 3. řád)	A	151 Kč
	koncová měrka do 100 mm - standardní (sekundární etalon 5. řád, navázáno na 4. řád)	A	121 Kč
	koncová měrka do 100 mm - mezirozměr (sekundární etalon 5. řád)	A	361 Kč
	koncová měrka nad 100 do 500 mm (sekundární etalon 4. řád, navázáno na 3. řád)	A	1 004 Kč
	koncová měrka nad 100 do 500 mm - standardní (sekund. etalon 5. řád, navázáno na 4. řád)	A	670 Kč
	koncová měrka nad 100 do 500 mm - mezirozměr (sekundární etalon 5. řád)	A	1 004 Kč
	měřicí ramínka ke koncovým měrkám	A	361 Kč
	příplatek - koncová měrka inch +50%	-	
	měrka nástavná do 100 mm	A	361 Kč
	měrka nástavná nad 100 mm	A	361 Kč
	pevný odpich / odpich s uložení	A	201 Kč
	spároměrky (1 list)	A	39 Kč
	válečková měrka	A	109 Kč
	měřicí drátky (sada 3 ks)	A	262 Kč
	příplatek - válečková měrka / měřicí drátky inch +25%	-	
	kulička přesná	A	361 Kč
	kalibrační koule (k souřadnicovému stroji)	A	904 Kč
	kalibr válečkový / drážkový / plochý jednostranný do 100 mm	A	197 Kč
	kalibr válečkový / drážkový / plochý jednostranný nad 100 do 200 mm	A	240 Kč
	kalibr válečkový / drážkový / plochý jednostranný nad 200 mm	A	306 Kč
	kalibr válečkový / drážkový / plochý oboustranný do 100 mm	A	293 Kč
	příplatek - výpočet - kalibr válečkový / drážkový / plochý s číselnou tolerancí +25%	A	
	hloubkoměr k drážkovému nebo závitovému kalibru (s noniem A)	-	136 Kč
	kalibr kuželový hladký se stupínky	A	1 750 Kč
	kroužek hladký od 1 do 10 mm	A	503 Kč
	kroužek hladký nad 10 do 100 mm	A	398 Kč
	kroužek hladký nad 100 do 200 mm	A	581 Kč
	kroužek hladký nad 200 do 300 mm	A	685 Kč
	kalibr třmenový s drážkovým kalibrem na zápích do 100 mm	A	594 Kč
	kalibr třmenový pevný / stavitelný do 100 mm	A	306 Kč
	kalibr třmenový pevný / stavitelný nad 100 do 200 mm	A	355 Kč
	kalibr třmenový pevný / stavitelný nad 200 do 300 mm	A	490 Kč
	příplatek - výpočet - kalibr třmenový s číselnou tolerancí +25%	A	
	trn závitový jednostranný metrický M / trubkový G do 5 mm	A	305 Kč
	trn závitový jednostranný metrický M nad 5 do 100 mm / trubkový G od 1/16 do 3"	A	265 Kč
	trn závitový jednostranný metrický M nad 100 do 200 mm / trubkový G od 3 1/2 do 6"	A	306 Kč
	trn závitový jednostranný metrický M / trubkový G nad 200 do 300 mm	A	371 Kč
	trn závitový oboustranný metrický M / trubkový G do 5 mm	A	425 Kč
	trn závitový oboustranný metrický M nad 5 do 100 mm / trubkový G od 1/16 do 3"	A	371 Kč
	trn závitový oboustranný metrický M nad 100 do 200 mm / trubkový G od 3 1/2 do 6"	A	430 Kč
	trn závitový jednostranný ostatní* do 5 mm	A	425 Kč
	trn závitový jednostranný ostatní* nad 5 do 100 mm	A	371 Kč
	trn závitový jednostranný ostatní* nad 100 do 200 mm	A	409 Kč
	trn závitový jednostranný ostatní* nad 200 do 300 mm	A	475 Kč
	trn závitový oboustranný ostatní* do 5 mm	A	576 Kč
	trn závitový oboustranný ostatní* nad 5 do 100 mm	A	475 Kč
	příplatek - výpočet - trn závitový s číselnou tolerancí +25%	A	
	příplatek - pilový závit (Buttress) / vícechodý závit +25%	A	

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
5. Koncová a mezní měřidla		kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) do 5 mm	A 594 Kč
		kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) nad 5 do 16 mm	A 478 Kč
		kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) nad 16 do 100 mm	A 415 Kč
		kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) nad 100 do 200 mm	A 581 Kč
		kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) nad 200 do 300 mm	A 685 Kč
		kroužek závitový ostatní* (střední průměr) do 5 mm	A 699 Kč
		kroužek závitový ostatní* (střední průměr) nad 5 do 16 mm	A 569 Kč
		kroužek závitový ostatní* (střední průměr) nad 16 do 100 mm	A 541 Kč
		kroužek závitový ostatní* (střední průměr) nad 100 do 200 mm	A 699 Kč
		kroužek závitový ostatní* (střední průměr) nad 200 do 300 mm	A 843 Kč
		příplatek - výpočet - kroužek závitový s číselnou tolerancí, nebo stoupáním < 0,7 +25%	A
		příplatek - pilový závit (Buttress) / vícechodý závit +25%	A
		trn závitový kuželový Rp (DIN 2999 / EN 10226 / ISO 7-2 / DIN 477) do 2 1/2"	A 990 Kč
		trn závitový kuželový Rp (DIN 3858) do 2 1/2"	A 1 132 Kč
		kroužek závitový válcový R (DIN 2999) do 2 1/2"	- 856 Kč
		kroužek závitový válcový R (DIN 2999), na porovnávací trn (R 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1)	A 1 161 Kč
		kroužek závitový válcový R (ISO 7-1 / 7-2, EN 10226), na porovn. trn (R 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1)	A 1 161 Kč
		trn závitový kuželový NPT, NPTF (ANSI/ASME, BS 21) do 2 1/2"	A 990 Kč
		kroužek závitový kuželový NPT, NPTF (ANSI/ASME, BS 21) do 2 1/2"	A 1 161 Kč
		příplatek - závit Rp, R, NPT, NPTF od 3" +25%	A
		trn závitový Rd (ČSN)	A 437 Kč
		kroužek závitový Rd (ČSN)	A 503 Kč
		třmen závitový - nastavitelný (pouze s nastavovacím závitovým trnem)	- 352 Kč
		kalibr na ozubení - trn	- 1 085 Kč
		kalibr na ozubení - kroužek	- 1 085 Kč
		kalibr na drážkování - kroužek	- 1 085 Kč
		kalibr šestihranný k bitu PH (ASME B18.3)	A 584 Kč
		příplatek - kalibr šestihranný k bitu PH inch +25%	A
		* Podrobnější výčet typů ostatních kalibrů a příslušných norem je na našich stránkách:	
		unimetra.cz - Katalog produktů / Měřidla a měřicí přístroje / Kalibry, měrky a šablony / kalibry a kontrolní trny - přehled / kalibry závitové	
6. Šablony, klínky, svarové měrky		rádusová šablona (sada) 1-7 mm	A 1 288 Kč
		rádusová šablona (sada) 7,5-15 mm	A 1 288 Kč
		rádusová šablona (sada) 15,5-25 mm	A 1 288 Kč
		rádusová šablona - jeden rádius	A 119 Kč
		rádusová šablona - volná položka	A 265 Kč
		rádusová šablona s více rádiusy (1 rádius)	A 56 Kč
		závitová šablona - profil (1 list)	A 107 Kč
		závitová / soustružnická šablona - dle typu od	A 975 Kč
		šablona na svary (sada 12 ks)	A 594 Kč
		šablona na koutové svary (sada 3 - 25 mm, 3,2 - 25,4 mm)	A 1 288 Kč
		svarová měrka - typ „vlaštovka“ / DBP	A 344 Kč
		svarová měrka: Cambridge / HI-LO / V-WAC / SKEW-T	A 569 Kč
		svarová měrka - typ S	A 581 Kč
		svarová měrka - typ WG-1 / HJC40	A 1 135 Kč
		měřicí klínek na spáry do 15 mm	A 464 Kč
		měřicí klínek na spáry do 30 mm	A 703 Kč
		měřicí klínek na spáry nad 30 mm	- 871 Kč
		plochý klínový kalibr na spáry	A 464 Kč
		plochý klínový kalibr na průměr	A 464 Kč
		kalibr speciální pro kontrolu průměru trysek	- 581 Kč
		kalibr kuželový pro kontrolu válcových děr do 15 mm	A 643 Kč
		kalibr kuželový pro kontrolu válcových děr do 30 mm	A 771 Kč
		kalibr kuželový pro kontrolu válcových děr nad 30 mm	A 900 Kč
		šablona pro kontrolu průměrů (1 otvor)	A 81 Kč

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
7. Pravítka, latě		pravítko nožové do 200 mm	A 346 Kč
		pravítko nožové do 500 mm	A 475 Kč
		pravítko nožové do 1000 mm	A 856 Kč
		pravítko příměrné do 500 mm	A 454 Kč
		pravítko příměrné do 1000 mm	A 725 Kč
		pravítko příměrné do 2000 mm	A 1 187 Kč
		pravítko příměrné do 3000 mm	- 1 845 Kč
		lať kontrolní do 2 m (1 plocha)	A 240 Kč
		lať kontrolní do 3 m (1 plocha)	A 382 Kč
		lať kontrolní do 4 m (1 plocha)	A 489 Kč
		lať kontrolní nad 4 m (1 plocha)	A 844 Kč
8. Vodováhy, úhelníky, úhломěry		vodováha podélná - citlivost 0,01-0,05 mm/m	A 594 Kč
		vodováha podélná - citlivost nad 0,05 mm/m	A 475 Kč
		vodováha rámová - citlivost 0,01-0,05 mm/m	A 752 Kč
		vodováha rámová - citlivost nad 0,05 mm/m	A 620 Kč
		elektronický sklonoměr - rozlišení 0,1° / 0,05°	A 643 Kč
		elektronický sklonoměr - (Clinotronic)	A 1 251 Kč
		libela elektronická - (Niveltronic)	A 1 251 Kč
		sklonoměr optický (mechanický)	A 1 251 Kč
		vodováha hadicová (měřítka trubic)	- 569 Kč
		vodováha (i digitální) se sklonoměrem / úhломěrem	- 409 Kč
		vodováha (i digitální) se sklonoměrem / úhломěrem - změření polohy libel	A 1 541 Kč
		vodováha zednická - vizuální kontrola libel	- 240 Kč
		vodováha zednická - změření polohy libel	A 1 251 Kč
		vodováha laserová	- 1 120 Kč
		úhelník plochý / příložný do 160 mm	A 226 Kč
		úhelník plochý / příložný do 250 mm	A 265 Kč
		úhelník plochý / příložný do 400 mm	A 293 Kč
		úhelník plochý / příložný do 630 mm	A 346 Kč
		úhelník plochý / příložný do 1000 mm	A 924 Kč
		úhelník plochý / příložný do 2000 mm	A 1 713 Kč
		úhelník nožový	A 278 Kč
		úhelník 30° / 45° / 60° / 120° / 135°	A 331 Kč
		úhelník přírubový	- 331 Kč
		úhelník středící	- 306 Kč
		úhelník tesařský (se stupnicí)	- 306 Kč
		úhломěr zámečnický	A 201 Kč
		úhломěr s úchylkoměrem	A 201 Kč
		úhломěr univerzální (s lupou / digitální)	A 382 Kč
		úhломěr pro stavebnictví - vizuální kontrola libel	- 464 Kč
		úhломěr pro stavebnictví - změření polohy libel	A 1 251 Kč

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
9. Měřidla tloušťky povrch. úprav, UZ tloušťkoměry 	měrka mokrých nátěrů do 800 µm	A	528 Kč
	měrka mokrých nátěrů do 2000 µm	A	725 Kč
	měrka mokrých nátěrů do 10000 µm	A	1 161 Kč
	tloušťkoměr mechanický (magnetická tužka)	-	579 Kč
	přístroj na měření tloušťky vrstvy - mechanický 0-1500 µm	A	900 Kč
	přístroj na měření tloušťky vrstvy - mechanický nad 1500 µm	-	900 Kč
	přístroj na měření tloušťky vrstvy - elektronický (1 rozsah / sonda)	A	960 Kč
	sonda nebo rozsah navíc	A	480 Kč
	etalon tloušťky vrstvy - fólie	A	202 Kč
	etalon tloušťky vrstvy - fólie zinková	A	298 Kč
	etalon tloušťky vrstvy - povlakovaná deska	A	579 Kč
	tloušťkoměr elektronický (MiniTest FH), 3 rozsahy (průměry kuliček)	A	2 050 Kč
	rozsah (průměr kuličky) navíc (MiniTest FH)	A	510 Kč
	fólie etalonu tloušťky (MiniTest FH)	A	430 Kč
	UZ přístroj na měření tloušťky vrstvy (QuintSonic apod.)	A	2 300 Kč
	mnohořezný nástroj - 1 řezná hrana	A	331 Kč
	přístroj na měření tloušťky vrstvy Paint Borer	A	1 739 Kč
	UZ tloušťkoměr + 1 sonda (do 100 mm)	A	960 Kč
	sonda navíc k UZ tloušťkoměru	A	480 Kč
10. Kalibrace laserem 	kalibrace laserem XL-80 (1 hodina)	A	1 800 Kč
	délkoměr do 0,6 m (laserem)	A	5 500 Kč
	délkoměr do 1 m (laserem)	A	7 000 Kč
	délkoměr do 3 m (laserem)	A	8 400 Kč
	délkoměr do 6 m (laserem)	A	12 200 Kč
	mikroskop / profilprojektor (laserem, 1 osa)	A	3 600 Kč
	souřadnicový měřicí přístroj (laserem, 1 osa)	A	7 100 Kč
	příměrná deska (laserem) - do 0,5 m²	A	4 600 Kč
	příměrná deska (laserem) - do 1 m²	A	5 700 Kč
	příměrná deska (laserem) - do 2 m²	A	8 000 Kč
	příměrná deska (laserem) - do 3 m²	A	10 000 Kč
	příměrná deska (laserem) - nad 3 m² - na poptávku	A	
11. Váhy, moment. klíče 	příměrné pravítko (laserem) - do 1 m (1 plocha)	A	1 850 Kč
	příměrné pravítko (laserem) - každý další metr na ploše	A	620 Kč
	váha analytická do 1000 g	A	1 560 Kč
	váha běžná do 100 kg (vč. závěsných, v prostorách KL Unimetra)	A	1 150 Kč
	momentový klíč jednostranný od 0,1 do 1000 Nm	A	950 Kč
	momentový klíč jednostranný nad 1000 do 1500 Nm	A	1 650 Kč
12. Teploměry, vlhkoměry 	momentový klíč oboustranný od 0,1 do 1000 Nm	A	1 190 Kč
	momentový klíč oboustranný nad 1000 do 1500 Nm	A	1 890 Kč
	teploměr číselníkový přímoukazující - 3 body	A	760 Kč
	teploměr elektronický přímoukazující - 3 body (-30 až +500 (dotek.) / +650°C (ponorná sonda))	A	760 Kč
	teploměr digitální prostorový - 3 body (-10 až +100)°C	A	760 Kč
	teploměr nástěnný prostorový - 3 body (-10 až +100)°C (lihový / bimetalový)	A	530 Kč
	teploměr-vlhkoměr prostorový - 3+3 body (-10 až +100)°C, (10 až 90) % RV	A	1 400 Kč
	vlhkoměr digitální prostorový - 3 body (10 až 90) % RV	A	760 Kč
	vlhkoměr vlasový prostorový - 3 body (10 až 90) % RV	A	900 Kč
	další teplotní / vlhkostní bod	A	270 Kč
	teploměr infračervený - 3 body (+35 až +500)°C	A	1 380 Kč
	teploměr infračervený - 1 bod (+35 až +500)°C	A	750 Kč

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
13. Ostatní přístroje a měřidla		odvalovací měřidlo délky do 250 m (po 10 m)	A 634 Kč
		laserový dálkoměr (do 10 m)	- 594 Kč
		ultrazvukový dálkoměr (do 10 m)	- 594 Kč
		délkoměr univerzální do 500 mm (koncovými měrkami)	A 5 500 Kč
		stojánek na kalibraci koncových měrek do 100 mm	A 10 300 Kč
		měřicí mikroskop / profilprojektor (skleněným měřítkem), 2 osy	A 5 500 Kč
		snímač délky elektronický (délková sonda) do 10 mm	A 1 254 Kč
		snímač délky elektronický (délková sonda) do 30 mm	A 1 881 Kč
		snímač délky elektronický (délková sonda) do 50 mm	A 2 507 Kč
		snímač délky elektronický (délková sonda) do 100 mm	A 3 760 Kč
		přístroj na kontrolu číselníkových úchylkoměrů s mikrometrickou hlavicí	A 1 326 Kč
		přípravek na kontrolu přitlačné síly mikrometrů	- 569 Kč
		rozchodka kolejová	- 1 200 Kč
		rozchodka nástupištní	- 1 800 Kč
		měřicí vozík (kolejový)	- 2 400 Kč
		drsnoměr přenosný	A 1 600 Kč
		drsnoměr stabilní - etalon	A 4 800 Kč
		etalon drsnosti	A 1 300 Kč
		vzorkovnice drsnosti (1 plocha)	A 650 Kč
		kružítka se stupnicí do 1000 mm	- 331 Kč
		kružítka se stupnicí nad 1000 mm	- 464 Kč
		hmatadlo se stupnicí	- 293 Kč
		prizmatická podložka - 2 prizma (pár)	- 1 161 Kč
		prizmatická podložka - 4 prizma (pár)	- 1 739 Kč
		nivelační přístroj / rotační laser / potrubní laser / křížový laser	- 1 082 Kč
		rotační laser s neviditelným zářením	- 1 442 Kč
		viskózní (výtokový) pohárek - průměr	- 330 Kč
		UZ vady (vzorky / etalony) - 1 vada	- 330 Kč
		kalibrace na přístroji SOL 161 (opticky) (1 hodina)	A 900 Kč
		kalibrace na 3D souřadnicovém stroji CMM Altera SLHA (1 hodina)	A 1 400 Kč
		válec kolmosti do délky 200 mm (na 3D souřadnicovém stroji)	A 1 400 Kč
		válec kolmosti nad délku 200 mm (na 3D souřadnicovém stroji)	A 2 100 Kč
		úhlový normál trojúhelník (90°) do délky ramene 400 mm (na 3D souřadnicovém stroji)	A 2 900 Kč
		úhlový normál trojúhelník (90°) nad délku ramene 400 mm (na 3D souřadnicovém stroji)	A 5 750 Kč
		úhlový normál čtyřúhelník (4 x 90°) (na 3D souřadnicovém stroji)	A 7 900 Kč
		sinusové pravítko (na 3D souřadnicovém stroji)	A 1 080 Kč
		prizmatická podložka V tvar (1 nebo 2 prizma), 1 ks (na 3D souřadnicovém stroji)	A 820 Kč
		prizmatická podložka X tvar (3 nebo 4 prizma), 1 ks (na 3D souřadnicovém stroji)	A 1 080 Kč
		příplatek za (pár) prizmatických podložek +50%	A
ZAKÁZKOVÉ MĚŘENÍ			
		měření tloušťky povrchových úprav přístrojem MiniTest (1 hodina)	- 850 Kč
		měření tloušťky vrstev přístrojem QuintSonic (1 hodina)	- 900 Kč
		měření drsnosti povrchu (1 hodina)	- 960 Kč
		měření kontury (1 hodina)	- 960 Kč
		měření na přístroji SOL 161, Vertex 410 (opticky) (1 hodina)	- 900 Kč
		měření na 3D souřadnicovém stroji CMM Altera SLHA (1 hodina)	- 1 400 Kč

V Ostravě, 16.12.2024

Kamil Kotlář
vedoucí Kalibrační laboratoře

Pravidla pro vyřizování námitek a stížností

Pravidla pro vyřizování námitek a stížností stanoví postup při řešení námitek a stížností zákazníka nebo jiných stran ke službám, poskytovaným kalibrační laboratoří organizace Unimetra, spol. s r. o. (dále jen KL).

1 Názvosloví

Námítka je písemná výhrada, uplatněná u KL, kterou zákazník zpochybňuje výsledek kalibrace, termín provedení, úplnost předaných dokladů a věcí, nebo jiné skutečnosti týkající se poskytnuté služby v rámci i mimo rámec uzavřené smlouvy.

Stížnost je písemná výhrada (stížnost, podnět, oznámení), uplatněná u KL, kterou stěžovatel upozorňuje např. na neshody a jiná závažná nedodržení, porušení ochrany důvěrných informací nebo vlastnických práv atp.

2 Podávání námitek a stížností

Námítky a stížnosti přijímá, eviduje a jejich prošetření a vyřízení provádí vedoucí kalibrační laboratoře.

3 Lhůty k podávání námitek a stížností

Námítku lze podat do 10 dnů ode dne, kdy namítaná skutečnost nastala nebo se o ní subjekt podávající námítku dozvěděl, nebo od převzetí či doručení dokumentu, vůči němuž je námítka podávána, nebo do 10 dnů od uplynutí lhůty, ve které měl být tento dokument vydán.

Stížnost lze podat do šesti měsíců ode dne, kdy nastala skutečnost, která je předmětem stížnosti.

4 Obsah námitek a stížností

Z podané námítky nebo stížnosti musí být patrné:

- kdo námítku nebo stížnost podává
- které věci se týká (popis věcné podstaty námítky nebo stížnosti)
- čeho se subjekt podávající námítku nebo stížnost domáhá nebo co navrhuje

Pro usnadnění prošetření a vyřízení námítky nebo stížnosti je vhodné, aby subjekt podávající námítku nebo stížnost předložil i písemné důkazy na podporu svých tvrzení.

5 Úhrada nákladů za prošetření námítky a stížnosti

Náklady, které vzniknou v souvislosti s prošetřením a řešením námítky nebo stížnosti hradí v případě oprávněné námítky nebo stížnosti KL. V případě neoprávněné námítky nebo stížnosti hradí náklady subjekt, který podal námítku nebo stížnost.

6 Lhůta a způsob vyřízení námítky nebo stížnosti

Námítku a stížnost, kterou není nutno prošetřovat, musí vyřídit KL do 10 pracovních dnů ode dne podání.

Námítku, kterou je nutno prošetřovat, musí vyřídit KL do 30 pracovních dnů ode dne podání.

Stížnost, kterou je nutno prošetřovat, musí vyřídit KL do 60 pracovních dnů ode dne podání.

Způsob vyřízení námítky a stížnosti je zpravidla shodný se způsobem podání, tj. písemná odpověď. Je-li to pro řešení námítky nebo stížnosti vhodné, pozve vedoucí KL subjekt podávající námítku nebo stížnost k osobnímu projednání. Z jednání je vytvořen zápis, který podepíší zástupci všech jednajících stran. Originál zápisu obdrží subjekt, který podal námítku nebo stížnost.

7 Záznamy

Vedoucí kalibrační laboratoře vede záznamy o veškerých námitkách a stížnostech, týkajících se činnosti kalibrační laboratoře a následných uskutečněných jednání, včetně závěrů, výsledků a přijatých opatření.

8 Dostupnost pravidel pro vyřizování námitek a stížností

Pravidla pro vyřizování námitek a stížností jsou dostupná všem zákazníkům a jsou umístěna v místnost příjmu měřidel ke kalibraci a v obchodním oddělení firmy Unimetra, spol. s r. o.

Pro seznámení zákazníků před objednáním služeb jsou Pravidla pro vyřizování námitek a stížností uvedena v ceníku kalibračních služeb.