



UNIMETRA, spol. s r.o.
Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2310
Rohova 1506/6, 716 00 Ostrava - Radvanice
tel: +420 596 229 028, +420 736 489 236
kalibracni.laborator@unimetra.cz www.unimetra.cz



Adresa sídla firmy pro korespondenci, zásilky a fakturaci:

UNIMETRA, spol. s r.o., Těšínská 773/396, 716 00 Ostrava - Radvanice

Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 5072, IČ: 47669098, DIČ: CZ47669098

Kalibrační laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. UNIMETRA, spol. s r.o. má zaveden a používá systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

CENÍK METROLOGICKÝCH VÝKONŮ

(platný od 1.1.2026 do 31.12.2026)

Všeobecné podmínky

Ceník platí pro výkony prováděné:

- v rozsahu akreditace (dle platné přílohy osvědčení o akreditaci, v ceníku jsou položky označené „A“)
- mimo rozsah akreditace - tyto jsou prováděny v souladu s ustanovením § 5, odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Vysvětlivky k ceníku:

- **kalibrační list v ceně kalibrace měřidla (netýká se svinovacích a skládacích metrů)**
- ceny jsou určeny pro kalibraci jednotlivých druhů pracovních měřidel nestanovených
- cena kalibrace speciálních druhů měřidel viz. hodinová sazba
- náklady na očištění silně znečištěných měřidel, silných vrstev konzervace, odstranění otřepů z funkčních ploch koncových měrek apod., viz. hodinová sazba
- **u měřidel zakoupených a kalibrovaných u firmy UNIMETRA je na prvotní kalibraci poskytována sleva 10%.** K ceně je nutno připočíst daň z přidané hodnoty
- **maximální obvyklá dodací lhůta do 10 pracovních dnů (týká se dodávek s běžným množstvím měřidel a je závislá na aktuálním vytížení laboratoře). Lze dohodnout i jiné dodací lhůty.**

- k ceníku jsou připojena pravidla pro vyřizování námitek a stížností

* kalibrace prováděná v rámci akreditace je označena – **A**

Nevyhoví-li měřidlo při kalibraci nebo je-li zjištěno jeho závažné poškození, je tato skutečnost oznámena zákazníkovi. Drobné opravy do cca 30% ceny nového měřidla jsou prováděny automaticky servisním oddělením. Cenově náročnější opravy budou provedeny až po odsouhlasení ceny zákazníkem.

Dodání měřidel ke kalibraci:

- Ke každé dodávce měřidel musí být přiložena objednávka nebo dodací list.
- Měřidla musí být uložena vhodným způsobem, který vylučuje jejich poškození.
- Přístroje předkládejte ke kalibraci úplné, včetně příslušenství a u speciálních měřidel včetně návodu k použití nebo jiných technických podkladů potřebných k obsluze a pro vyhodnocení kalibrace.
- Měřidla musí být řádně očištěna, případně jemně nakonzervována.
- V objednávce je vhodné uvést typ měřidla, rozsah měření, přesnost, počet kusů, případně požadovanou periodu rekalibrace. Dále uveďte adresu, IČO, DIČ, telefon, email a kontaktní osobu, se kterou je možno konzultovat případné nejasnosti.
- Pokud je při převzetí měřidel zjištěno poškození měřidel nebo silné znečištění, je zákazníkovi nabídnuto provedení opravy na servisním oddělení. V případě požadavku opravy je zakázka resp. její část převedena na servisní oddělení, které stanoví její předběžnou cenu opravy a seznámí s ní zákazníka.

Kontakty na další oddělení:

Obchodní oddělení, marketing
Servis
Výroba

telefon:	+420 596 229 011-017
telefon:	+420 596 229 021, 022
telefon:	+420 596 229 024
email:	unimetra@unimetra.cz

Kalibrační list

K měřidlu je po kalibraci vystaven kalibrační list, který splňuje požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Kalibrační listy pro kalibraci mimo rámec akreditace mají formálně stejný obsah jako kalibrační listy v rámci akreditace, ale neobsahují akreditační značku, nemají odkaz na akreditaci a nejsou potvrzeny kulatým razítkem s číslem akreditované kalibrační laboratoře. Na jednom kalibračním listu může být uvedeno více

Označení měřidel po kalibraci

Měřidlo je standardně označeno značkou s datem kalibrace.

Pokud zákazník prokazatelně sdělí periodu rekálibrace měřidel, opatříme měřidlo po kalibraci značkou platnosti kalibrace s vyznačenou dobou platnosti.

Přehled:

	strana
Ostatní úkony	2
1. Cárková měřidla	3-4
2. Posuvná měřidla	4
3. Mikrometrická měřidla	4-5
4. Číselníkové úchylkoměry a měřidla s číselníkovým úchylkoměrem	5-6
5. Koncová a mezní měřidla	6-7
6. Sablony, klínky, svarové měřky	7
7. Právítka, latě	8
8. Vodováhy, úhelníky, úhломěry	8
9. Měřidla na tloušťku povrchových úprav, ultrazvukové tloušťkoměry	9
10. Kalibrace laserem	9
11. Váhy, momentové klíče	9
12. Teploměry, vlhkoměry	9
13. Ostatní přístroje a měřidla	10
Zakázkové měření	10
Pravidla pro vyřizování námitek a stížností	11

Ostatní úkony

Typ úkonu	Cena (bez DPH)	
Hodinová sazba (měření a kalibrace měřidel neuvedených v ceníku, příp. čistění)	750 Kč / 1 hod	
Vystavení kalibračního listu v ČJ nebo AJ (kromě skládacích a svinovacích metrů)	v ceně	
Vystavení kalibračního navíc v AJ (kalibrační list je vystaven s novým číslem)	200 Kč	
Vystavení opisu kalibračního listu	67 Kč	
Dočistění měřidla (netýká se silně znečištěných a nakonzervovaných měřidel)	v ceně	
Seřízení momentového klíče (dle pracnosti)	375 Kč	
Vyjiskření čísla	Jedná se o označení identifikačním číslem na základě požadavku zákazníka	27 Kč
Vygravírování čísla		116 Kč
Vypálení čísla (plast)		37 Kč
Vylepení čísla		5 Kč
Vyplnění kalibrační karty, vložení do Palstat	32 Kč	
Protokol o vyřazení měřidla	67 Kč	
Externí kalibrace – čas technika strávený na cestě	Čas na cestě a dopravné je připočten k ceně kalibrace	750 / 1 hod
Externí kalibrace – dopravné		9 Kč / 1 km

Expresní kalibrace

Kalibrace do 3 dnů za **expresní příplatek 50%** k ceně. Kalibraci je **nutno předem dohodnout** s vedoucím kalibrační laboratoře nebo jeho zástupcem. Týká se **pouze omezeného množství** měřidel (do 10 ks).

Kalibrace do 5 dnů (týdne) za **příplatek 20%** k ceně. Kalibraci je **nutno předem dohodnout** s vedoucím


Zajištění kalibrace

Po dohodě je možné zajistit kalibraci jiných měřidel.

Zajištění kalibrace je za poplatek 300 Kč za ks měřidla (poplatek zahrnuje administrativní úkony spojené se zajištěním kalibrace, v ceně není zahrnuto případné poštovné a balné).

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
1. Čárková měřidla      	svinovací metr 2 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	85 Kč
	svinovací metr 2 m - s okénkem (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	151 Kč
	svinovací metr 3 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	100 Kč
	svinovací metr 3 m - s okénkem (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	192 Kč
	svinovací metr 5 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	175 Kč
	svinovací metr 5 m - digitální (bez kalibračního listu)	A	581 Kč
	svinovací metr 7,5 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	218 Kč
	svinovací metr 8 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	235 Kč
	svinovací metr 10 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	280 Kč
	příplatek - svinovací metr - druhá stupnice +100%	A	
	příplatek - svinovací metr - stupnice pro průměr / inch +100%	A	
	příplatek - svinovací metr - l.tř. přesnosti +50%	A	
	vystavení kalibračního listu - svinovací metry	-	42 Kč
	měřicí pásmo 10 m (po 2 m)	A	300 Kč
	měřicí pásmo 15 m (po 2 m)	A	360 Kč
	měřicí pásmo 20 m (po 2 m)	A	440 Kč
	měřicí pásmo 25 m (po 2 m)	A	520 Kč
	měřicí pásmo 30 m (po 2 m)	A	560 Kč
	měřicí pásmo 50 m (po 2 m)	A	700 Kč
	měřicí pásmo 100 m (po 2 m)	A	1 400 Kč
	příplatek - měřicí pásmo - oboustranná stupnice +100%	A	
	příplatek - měřicí pásmo - stupnice pro průměr / inch +100%	A	
	příplatek - měřicí pásmo - 2. tř.př. po 1 m +100%	A	
	příplatek - měřicí pásmo - 1. tř.př. po 2 m +100%	A	
	příplatek - měřicí pásmo - pracovní etalon po 1 m +200%	A	
	měřicí pásmo - pracovní etalon (do 20 m, v 10-ti bodech) laserovým interferometrem	A	3 600 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 10 m	-	688 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 20 m	-	794 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 30 m	-	902 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 50 m	-	1 099 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 100 m	-	1 509 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 150 m	-	2 130 Kč
	měřicí pásek - první metr	A	105 Kč
	měřicí pásek - každý další metr	A	31 Kč
	příplatek - měřicí pásek - stupnice inch +50%	-	
	pásek pro měření velkých rozměrů (s noniem) do 5000 mm	A	683 Kč
	pásek pro měření velkých rozměrů (s noniem) nad 5000 mm	-	1 355 Kč
	pásek pro měření vnitřního průměru (Novometr)	-	598 Kč
	pásek pro měření vnějšího průměru do 700 mm (26")	A	706 Kč
	pásek pro měření vnějšího průměru nad 700 mm (26")	-	843 Kč
	pásek pro měření obvodu a průměru do průměru 300 mm	A	952 Kč
	pásek pro měření obvodu a průměru do průměru 700 mm	A	1 087 Kč
	pásek pro měření obvodu a průměru nad průměr 700 mm	-	1 196 Kč
	příplatek - pásek - stupnice inch +50%	-	
	skládací metr oboustranný 1 m (bez kalibračního listu)	A	110 Kč
	skládací metr oboustranný 2 m (bez kalibračního listu)	A	151 Kč
	skládací metr oboustranný 3 m (bez kalibračního listu)	A	177 Kč
	vystavení kalibračního listu - skládací metry	-	42 Kč



Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
	měřítka ocelové (1 stupnice) do 150 mm	A	98 Kč
	měřítka ocelové (1 stupnice) do 300 mm	A	177 Kč
	měřítka ocelové (1 stupnice) do 500 mm	A	233 Kč
	měřítka ocelové (1 stupnice) do 1000 mm	A	302 Kč
	měřítka ocelové (1 stupnice) do 2000 mm	A	430 Kč
	měřítka ocelové (1 stupnice) do 3000 mm	A	544 Kč
	měřítka ocelové (1 stupnice) do 4000 mm	A	681 Kč
	měřítka ocelové (1 stupnice) do 5000 mm	A	815 Kč
	příplatek - měřítka - stupnice pro modeláře +50%	A	
	příplatek - měřítka - stupnice inch +50%	A	
	měřítka ocelové - pracovní etalon do 500 mm	A	681 Kč
	měřítka ocelové - pracovní etalon do 1000 mm	A	1 087 Kč
	měřítka ocelové - pracovní etalon do 2000 mm	A	2 035 Kč
	měřítka ocelové - pracovní etalon do 3000 mm	A	2 712 Kč
	měřítka ocelové - pracovní etalon do 4000 mm	A	3 390 Kč
	měřítka ocelové - pracovní etalon do 5000 mm	A	4 066 Kč
	měřítka - pracovní etalon (do 10 m, v 10-ti bodech) laserovým interferometrem	A	3 600 Kč
	měřítka pro orýsování (posuvná)	-	341 Kč
	měřítka lupy do 10 mm	A	598 Kč
	měřítka lupy dalších 10 mm	A	302 Kč
	měřítka přenosného mikroskopu (1 bod stupnice)	A	83 Kč
	tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) do 3 m	A	544 Kč
	tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) nad 3 do 5 m	A	639 Kč
	tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) nad 5 m do 10 m	A	1 087 Kč
	lať výsuvná / skládací s mm a nivelační stupnicí do 3 m	A	1 066 Kč
	lať výsuvná / skládací s mm a nivelační stupnicí nad 3 do 5 m	A	1 262 Kč
	nivelační měřítka (vertikální - stojánek) do 500 mm	-	410 Kč
2. Posuvná měřidla   	nivelační měřítka (vertikální - stojánek) do 1500 mm	-	747 Kč
	posuvné měřítka do 160 mm	A	207 Kč
	posuvné měřítka do 500 mm	A	286 Kč
	posuvné měřítka do 1000 mm	A	393 Kč
	posuvné měřítka do 1500 mm	-	612 Kč
	posuvné měřítka do 2000 mm	-	1 087 Kč
	posuvné měřítka do 3000 mm	-	1 626 Kč
	příplatek - posuvné měřítka - stupnice pro modeláře +30%	A	
	posuvné měřítka s poměrovou stupnicí (1:3, 1:5)	A	315 Kč
	posuvné měřítka pro přenos šířky věnců	A	850 Kč
	kontrolní měřka k posuvnému měřítku pro přenos šířky věnců	A	850 Kč
	posuvný hloubkoměr do 160 mm	A	207 Kč
	posuvný hloubkoměr do 500 mm	A	286 Kč
	posuvný hloubkoměr do 1000 mm	A	393 Kč
	posuvný hloubkoměr do 1500 mm	-	612 Kč
	příplatek - posuvné měřítka / hloubkoměr - další stupnice +20%	A	
	posuvný výškoměr do 300 mm	A	450 Kč
	posuvný výškoměr do 600 mm	A	544 Kč
	posuvný výškoměr do 1000 mm	A	681 Kč
	posuvný výškoměr do 1500 mm	-	963 Kč
	měřicí výškoměr (rozlišení 0,001 / 0,0001 mm) do 1000 mm	A	2 390 Kč
	nástavový kalibr k měřicímu výškoměru	A	724 Kč
	posuvný zuboměr	A	724 Kč

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
3. Mikrometrická měřidla        	mikrometrická hlavice 0-25 mm	A	446 Kč
	mikrometrická hlavice 0-50 mm	A	613 Kč
	třmenový mikrometr do 100 mm (bez kontrolní měrky)	A	228 Kč
	třmenový mikrometr do 200 mm (bez kontrolní měrky)	A	293 Kč
	třmenový mikrometr do 500 mm (bez kontrolní měrky)	A	398 Kč
	třmenový mikrometr do 1000 mm (bez kontrolní měrky)	A	465 Kč
	třmenový mikrometr - sada 0-300 mm, 6 výměnných nástavků (bez kontrolních měrek)	A	747 Kč
	třmenový mikrometr - sada 0-500 mm, 4 výměnné nástavky (bez kontrolních měrek)	A	612 Kč
	třmenový mikrometr - sada 500-1000 mm, 4 výměnné nástavky (bez kontrolních měrek)	A	681 Kč
	třmenový mikrometr - sada 1000-1500 mm (bez kontrolních měrek)	-	2 332 Kč
	kontrolní měrka k třmenovému mikrometru do 100 mm	A	110 Kč
	kontrolní měrka k třmenovému mikrometru do 300 mm	A	140 Kč
	kontrolní měrka k třmenovému mikrometru do 500 mm	A	165 Kč
	kontrolní měrka k třmenovému mikrometru do 1000 mm	A	207 Kč
	kontrolní měrka k třmenovému mikrometru do 3000 mm	A	398 Kč
	příplatek - kontrolní měrka k třmenovému mikrometru - inch +25%	-	
	třmenový mikrometr na měření závitu do 100 mm	A	341 Kč
	třmenový mikrometr na měření závitu nad 100 mm	A	478 Kč
	kontrolní měrka k třmenovému mikrometru na závit	A	302 Kč
	pasametr do 50 mm	A	382 Kč
	pasametr nad 50 mm	A	450 Kč
	mikropasametr do 50 mm	A	489 Kč
	mikropasametr nad 50 mm	A	571 Kč
	mikrometrický odpich pevný do 1000 mm	A	361 Kč
	mikrometrický odpich pevný do 3000 mm	A	662 Kč
	mikrometrický odpich skládací - hlavice do 1000mm	A	361 Kč
	mikrometrický odpich skládací - hlavice do 3000mm	A	662 Kč
	mikrometrický odpich skládací - nástavek do 1000 mm	A	134 Kč
	mikrometrický odpich skládací - nástavek do 3000 mm	A	398 Kč
	kontrolní měrka pro mikrometrický odpich / dvoudotekový dutinoměr	A	177 Kč
	mikrometrický dutinoměr dvoudotekový (2 rozsahy) 5-45 mm	A	436 Kč
	mikrometrický dutinoměr dvoudotekový do 100 mm	A	315 Kč
	mikrometrický dutinoměr dvoudotekový nad 100 do 200 mm	A	368 Kč
	mikrometrický dutinoměr dvoudotekový nad 200 do 300 mm	A	410 Kč
	mikrometrický dutinoměr třídotekový od 2 do 6 mm	A	410 Kč
	mikrometrický dutinoměr třídotekový nad 6 do 20 mm	A	356 Kč
	mikrometrický dutinoměr třídotekový nad 20 do 100 mm	A	436 Kč
	mikrometrický dutinoměr třídotekový nad 100 do 200 mm	A	478 Kč
	mikrometrický dutinoměr třídotekový nad 200 do 300 mm	A	612 Kč
	příplatek - mikrometrický dutinoměr třídotekový - inch +25%	-	
	mikrometrický hloubkoměr - základní rozsah	A	361 Kč
	mikrometrický hloubkoměr - nástavek (do 300 mm)	A	96 Kč
	mikrometrický hloubkoměr - nástavná měrka	A	151 Kč
	mikrometrický přístroj pro vnitřní a vnější měření (UNIMASTER apod.)	A	1 500 Kč
	mikrometrický přístroj pro vnitřní a vnější měření (UNIMASTER apod.) - nástavek	A	200 Kč
	mikrometrický přístroj pro vnitřní a vnější měření (UNIMASTER apod.) - nastavov. kalibr	A	750 Kč



Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
4. Čís. úchylkoměry a měřidla s čís. úchylkoměrem		číselníkový úchylkoměr 0-10 / 0,1 mm	A 273 Kč
		číselníkový úchylkoměr 0-50 / 0,1 mm	A 341 Kč
		číselníkový úchylkoměr do ± 0,8 / 0,01 mm	A 207 Kč
		číselníkový úchylkoměr 0-3 / 0,01 mm	A 233 Kč
		číselníkový úchylkoměr 0-5 / 0,01 mm	A 297 Kč
		číselníkový úchylkoměr 0-10 (digitální do 12,7) / 0,01 mm	A 317 Kč
		číselníkový úchylkoměr 0-30 / 0,01 mm	A 436 Kč
		číselníkový úchylkoměr 0-50 / 0,01 mm	A 586 Kč
		číselníkový úchylkoměr 0-80 / 0,01 mm	A 706 Kč
		číselníkový úchylkoměr 0-100 / 0,01 mm	A 882 Kč
		číselníkový úchylkoměr do 0,4 inch	A 598 Kč
		číselníkový úchylkoměr do ± 0,050 / 0,001 mm	A 207 Kč
		číselníkový úchylkoměr do ± 0,200 / 0,001 mm	A 302 Kč
		číselníkový úchylkoměr 0-1 / 0,001 mm	A 317 Kč
		číselníkový úchylkoměr 0-5 / 0,001 mm	A 426 Kč
		číselníkový úchylkoměr digitální 0-12,7 / 0,001 mm	A 341 Kč
		číselníkový úchylkoměr digitální 0-30 / 0,001 mm	A 478 Kč
		číselníkový úchylkoměr digitální 0-50 / 0,001 mm	A 598 Kč
		číselníkový úchylkoměr digitální 0-100 / 0,001 mm	A 882 Kč
		rozkeповé (dýchací) hodinky	A 724 Kč
		páčkový úchylkoměr, dělení 0,01 mm	A 382 Kč
		páčkový úchylkoměr, dělení 0,001 / 0,002 mm	A 436 Kč
		páčkový úchylkoměr inch	A 598 Kč
		3D Taster	A 1 002 Kč
		snímač nulového bodu s číselníkem	- 724 Kč
		deformetr (do 450 mm)	- 724 Kč
		subito / dutinoměr	A 436 Kč
		dutinoměr dvoubodový pro malé otvory (Osimes) - měřicí hlavička	- 207 Kč
		trn měřicí (Schwenk)	- 724 Kč
		číselníkový úchylkoměr s rameny - vnější	A 393 Kč
		číselníkový úchylkoměr s rameny - vnitřní	A 393 Kč
		tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 30 / 0,1 mm	A 247 Kč
		tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 50 / 0,1 mm	A 286 Kč
		tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem nad 50 / 0,1 mm	A 328 Kč
		tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 10 (dig. 12,7) / 0,01 mm	A 286 Kč
		tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 30 / 0,01 mm	A 302 Kč
		tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem nad 30 / 0,01 mm	A 368 Kč
		tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 1 / 0,001 mm	A 341 Kč
		tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 12,7 / 0,001 mm	A 382 Kč
		tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 30 / 0,001 mm	A 410 Kč
		přítlak tloušťkoměru	- 724 Kč
		penetrometer (tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem)	A 724 Kč
		hloubkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 10 mm	A 356 Kč
		hloubkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 30 mm	A 464 Kč
		nástavek k hloubkoměru s číselníkovým úchylkoměrem	- 70 Kč
		Sägeschrank	A 218 Kč
		univerzální měřidlo (Multimar)	- 952 Kč
		měřidlo rádiusu dig.	A 1 983 Kč

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
5. Koncová a mezní měřidla 	koncová měrka do 100 mm (sekundární etalon 4. řád, navázáno na 3. řád)	A	151 Kč
	koncová měrka do 100 mm - standardní (sekundární etalon 5. řád, navázáno na 4. řád)	A	121 Kč
	koncová měrka do 100 mm - mezirozměr (sekundární etalon 5. řád)	A	361 Kč
	koncová měrka nad 100 do 500 mm (sekundární etalon 4. řád, navázáno na 3. řád)	A	1 004 Kč
	koncová měrka nad 100 do 500 mm - standardní (sekund. etalon 5. řád, navázáno na 4. řád)	A	670 Kč
	koncová měrka nad 100 do 500 mm - mezirozměr (sekundární etalon 5. řád)	A	1 004 Kč
	měřicí ramínka ke koncovým měrkám	A	372 Kč
	příplatek - koncová měrka inch +50%	-	
	měrka nástavná do 100 mm	A	372 Kč
	měrka nástavná nad 100 mm	A	372 Kč
	pevný odpich / odpich s uložením	A	207 Kč
	spároměrky (1 list)	A	40 Kč
	válečková měrka	A	109 Kč
	měřicí drátky (sada 3 ks)	A	270 Kč
	příplatek - válečková měrka / měřicí drátky inch +25%	-	
	kulička přesná	A	361 Kč
	kalibrační koule (k souřadnicovému stroji)	A	960 Kč
	kalibr válečkový / drážkový / plochý jednostranný do 100 mm	A	200 Kč
	kalibr válečkový / drážkový / plochý jednostranný nad 100 do 200 mm	A	250 Kč
	kalibr válečkový / drážkový / plochý jednostranný nad 200 mm	A	310 Kč
	kalibr válečkový / drážkový / plochý oboustranný do 100 mm	A	300 Kč
	příplatek - výpočet - kalibr válečkový / drážkový / plochý s číselnou tolerancí +25%	A	
	hloubkoměr k drážkovému nebo závitovému kalibru (s noniem A)	-	140 Kč
	kalibr kuželový hladký se stupínky	A	1 750 Kč
	kroužek hladký od 1 do 10 mm	A	505 Kč
	kroužek hladký nad 10 do 100 mm	A	400 Kč
	kroužek hladký nad 100 do 200 mm	A	590 Kč
	kroužek hladký nad 200 do 300 mm	A	700 Kč
	kalibr třmenový s drážkovým kalibrem na zápích do 100 mm	A	610 Kč
	kalibr třmenový pevný / stavitelný do 100 mm	A	310 Kč
	kalibr třmenový pevný / stavitelný nad 100 do 200 mm	A	360 Kč
	kalibr třmenový pevný / stavitelný nad 200 do 300 mm	A	500 Kč
	příplatek - výpočet - kalibr třmenový s číselnou tolerancí +25%	A	
	trn závitový jednostranný metrický M / trubkový G do 5 mm	A	305 Kč
	trn závitový jednostranný metrický M nad 5 do 100 mm / trubkový G od 1/16 do 3"	A	265 Kč
	trn závitový jednostranný metrický M nad 100 do 200 mm / trubkový G od 3 1/2 do 6"	A	306 Kč
	trn závitový jednostranný metrický M / trubkový G nad 200 do 300 mm	A	371 Kč
	trn závitový oboustranný metrický M / trubkový G do 5 mm	A	425 Kč
	trn závitový oboustranný metrický M nad 5 do 100 mm / trubkový G od 1/16 do 3"	A	371 Kč
	trn závitový oboustranný metrický M nad 100 do 200 mm / trubkový G od 3 1/2 do 6"	A	430 Kč
	trn závitový jednostranný ostatní* do 5 mm	A	425 Kč
	trn závitový jednostranný ostatní* nad 5 do 100 mm	A	371 Kč
	trn závitový jednostranný ostatní* nad 100 do 200 mm	A	409 Kč
	trn závitový jednostranný ostatní* nad 200 do 300 mm	A	475 Kč
	trn závitový oboustranný ostatní* do 5 mm	A	576 Kč
	trn závitový oboustranný ostatní* nad 5 do 100 mm	A	475 Kč
	příplatek - výpočet - trn závitový s číselnou tolerancí +25%	A	
	příplatek - pilový závit (Buttress) / vícechodý závit +25%	A	

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
5. Koncová a mezní měřidla   	kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) do 5 mm	A	594 Kč
	kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) nad 5 do 16 mm	A	478 Kč
	kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) nad 16 do 100 mm	A	415 Kč
	kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) nad 100 do 200 mm	A	581 Kč
	kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) nad 200 do 300 mm	A	685 Kč
	kroužek závitový ostatní* (střední průměr) do 5 mm	A	699 Kč
	kroužek závitový ostatní* (střední průměr) nad 5 do 16 mm	A	569 Kč
	kroužek závitový ostatní* (střední průměr) nad 16 do 100 mm	A	541 Kč
	kroužek závitový ostatní* (střední průměr) nad 100 do 200 mm	A	699 Kč
	kroužek závitový ostatní* (střední průměr) nad 200 do 300 mm	A	843 Kč
	příplatek - výpočet - kroužek závitový s číselnou tolerancí, nebo stoupáním < 0,7 +25%	A	
	příplatek - pilový závit (Buttress) / vícechodý závit +25%	A	
	trn závitový kuželový Rp (DIN 2999 / EN 10226 / ISO 7-2 / DIN 477) do 2 1/2"	A	990 Kč
	trn závitový kuželový Rp (DIN 3858) do 2 1/2"	A	1 132 Kč
	kroužek závitový válcový R (DIN 2999) do 2 1/2"	-	856 Kč
	kroužek závitový válcový R (DIN 2999), na porovnávací trn (R 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1)	A	1 161 Kč
	kroužek závitový válcový R (ISO 7-1 / 7-2, EN 10226), na porovn. trn (R 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1)	A	1 161 Kč
	trn závitový kuželový NPT, NPTF (ANSI/ASME, BS 21) do 2 1/2"	A	990 Kč
	kroužek závitový kuželový NPT, NPTF (ANSI/ASME, BS 21) do 2 1/2"	A	1 161 Kč
	příplatek - závit Rp, R, NPT, NPTF od 3" +25%	A	
	trn závitový Rd (ČSN)	A	437 Kč
	kroužek závitový Rd (ČSN)	A	503 Kč
	třmen závitový - nastavitelný (pouze s nastavovacím závitovým trnem)	-	352 Kč
	kalibr na ozubení - trn	-	1 100 Kč
	kalibr na ozubení - kroužek	-	1 100 Kč
	kalibr na drážkování - kroužek	-	1 100 Kč
	kalibr šestihranný k bitu PH (ASME B18.3)	A	600 Kč
	příplatek - kalibr šestihranný k bitu PH inch +25%	A	
	* Podrobnější výčet typů ostatních kalibrů a příslušných norem je na našich stránkách: unimetra.cz - Katalog produktů / Měřidla a měřicí přístroje / Kalibry, měrky a šablony / kalibry a kontrolní trny - přehled / kalibry závitové		
6. Šablony, klínky, svarové měrky      	rádiusová šablona (sada) 1-7 mm	A	1 326 Kč
	rádiusová šablona (sada) 7,5-15 mm	A	1 326 Kč
	rádiusová šablona (sada) 15,5-25 mm	A	1 326 Kč
	rádiusová šablona - jeden rádius	A	123 Kč
	rádiusová šablona - volná položka	A	273 Kč
	rádiusová šablona s více rádiusy (1 rádius)	A	57 Kč
	závitová šablona - profil (1 list)	A	110 Kč
	závitová / soustružnická šablona - dle typu od	A	1 005 Kč
	šablona na svary (sada 12 ks)	A	612 Kč
	šablona na koutové svary (sada 3 - 25 mm, 3,2 - 25,4 mm)	A	1 326 Kč
	svarová měrka - typ „vlaštovka“ / DBP	A	354 Kč
	svarová měrka: Cambridge / HI-LO / V-WAC / SKEW-T	A	586 Kč
	svarová měrka - typ S	A	598 Kč
	svarová měrka - typ WG-1 / HJC40	A	1 169 Kč
	měřicí klínek na spáry do 15 mm	A	477 Kč
	měřicí klínek na spáry do 30 mm	A	725 Kč
	měřicí klínek na spáry nad 30 mm	-	898 Kč
	ploché klínový kalibr na spáry	A	477 Kč
	ploché klínový kalibr na průměr	A	477 Kč
	kalibr speciální pro kontrolu průměru trysek	-	598 Kč
	kalibr kuželový pro kontrolu válcových děr do 15 mm	A	662 Kč
	kalibr kuželový pro kontrolu válcových děr do 30 mm	A	795 Kč
	kalibr kuželový pro kontrolu válcových děr nad 30 mm	A	927 Kč
	šablona pro kontrolu průměrů (1 otvor)	A	84 Kč

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
7. Pravítka, latě		pravítko nožové do 200 mm	A 356 Kč
		pravítko nožové do 500 mm	A 489 Kč
		pravítko nožové do 1000 mm	A 882 Kč
		pravítko příměrné do 500 mm	A 468 Kč
		pravítko příměrné do 1000 mm	A 747 Kč
		pravítko příměrné do 2000 mm	A 1 222 Kč
		pravítko příměrné do 3000 mm	- 1 900 Kč
		lať kontrolní do 2 m (1 plocha)	A 247 Kč
		lať kontrolní do 3 m (1 plocha)	A 394 Kč
		lať kontrolní do 4 m (1 plocha)	A 504 Kč
		lať kontrolní nad 4 m (1 plocha)	A 869 Kč
8. Vodováhy, úhelníky, úhloměry		vodováha podélná - citlivost 0,01-0,05 mm/m	A 612 Kč
		vodováha podélná - citlivost nad 0,05 mm/m	A 489 Kč
		vodováha rámová - citlivost 0,01-0,05 mm/m	A 774 Kč
		vodováha rámová - citlivost nad 0,05 mm/m	A 639 Kč
		elektronický sklonoměr - rozlišení 0,1° / 0,05°	A 662 Kč
		elektronický sklonoměr - (Clinotronic)	A 1 289 Kč
		libela elektronická - (Niveltronic)	A 1 289 Kč
		sklonoměr optický (mechanický)	A 1 289 Kč
		vodováha hadicová (měřítka trubic)	- 586 Kč
		vodováha (i digitální) se sklonoměrem / úhloměrem	- 421 Kč
		vodováha (i digitální) se sklonoměrem / úhloměrem - změření polohy libel	A 1 587 Kč
		vodováha zednická - vizuální kontrola libel	- 247 Kč
		vodováha zednická - změření polohy libel	A 1 289 Kč
		vodováha laserová	- 1 153 Kč
		úhelník plochý / příložný do 160 mm	A 232 Kč
		úhelník plochý / příložný do 250 mm	A 273 Kč
		úhelník plochý / příložný do 400 mm	A 301 Kč
		úhelník plochý / příložný do 630 mm	A 356 Kč
		úhelník plochý / příložný do 1000 mm	A 952 Kč
		úhelník plochý / příložný do 2000 mm	A 1 764 Kč
		úhelník nožový	A 286 Kč
		úhelník 30° / 45° / 60° / 120° / 135°	A 341 Kč
		úhelník přírubový	- 341 Kč
		úhelník středící	- 315 Kč
		úhelník tesařský (se stupnicí)	- 315 Kč
		úhloměr zámečnický	A 207 Kč
		úhloměr s úchylkoměrem	A 207 Kč
		úhloměr univerzální (s lupou / digitální)	A 394 Kč
		úhloměr pro stavebnictví - vizuální kontrola libel	- 477 Kč
		úhloměr pro stavebnictví - změření polohy libel	A 1 289 Kč

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
9. Měřidla tloušťky povrch. úprav, UZ tloušťkoměry 	měrka mokrých nátěrů do 800 μm	A	530 Kč
	měrka mokrých nátěrů do 2000 μm	A	730 Kč
	měrka mokrých nátěrů do 10000 μm	A	1 200 Kč
	tloušťkoměr mechanický (magnetická tužka)	-	579 Kč
	přístroj na měření tloušťky vrstvy - mechanický 0-1500 μm	A	900 Kč
	přístroj na měření tloušťky vrstvy - mechanický nad 1500 μm	-	900 Kč
	přístroj na měření tloušťky vrstvy - elektronický (1 rozsah / sonda)	A	960 Kč
	sonda nebo rozsah navíc	A	480 Kč
	etalon tloušťky vrstvy - fólie	A	202 Kč
	etalon tloušťky vrstvy - fólie zinková	A	298 Kč
	etalon tloušťky vrstvy - povlakovaná deska	A	590 Kč
	tloušťkoměr elektronický (MiniTest FH), 3 rozsahy (průměry kuliček)	A	2 100 Kč
	rozsah (průměr kuličky) navíc (MiniTest FH)	A	525 Kč
	fólie etalonu tloušťky (MiniTest FH)	A	440 Kč
	UZ přístroj na měření tloušťky vrstvy (QuintSonic apod.)	A	2 350 Kč
	mnohořezný nástroj - 1 řezná hrana	A	340 Kč
	přístroj na měření tloušťky vrstvy Paint Borer	A	1 750 Kč
10. Kalibrace laserem 	kalibrace laserem XL-80 (1 hodina)	A	1 800 Kč
	délkoměr do 0,6 m (laserem)	A	5 500 Kč
	délkoměr do 1 m (laserem)	A	7 000 Kč
	délkoměr do 3 m (laserem)	A	8 400 Kč
	délkoměr do 6 m (laserem)	A	12 200 Kč
	mikroskop / profilprojektor (laserem, 1 osa)	A	3 600 Kč
	souřadnicový měřicí přístroj (laserem, 1 osa)	A	7 100 Kč
	příměrná deska (laserem) - do 0,5 m ²	A	4 600 Kč
	příměrná deska (laserem) - do 1 m ²	A	5 700 Kč
	příměrná deska (laserem) - do 2 m ²	A	8 000 Kč
	příměrná deska (laserem) - do 3 m ²	A	10 000 Kč
	příměrná deska (laserem) - nad 3 m ² - na poptávku	A	
	příměrné pravítko (laserem) - do 1 m (1 plocha)	A	1 950 Kč
	příměrné pravítko (laserem) - každý další metr na ploše	A	650 Kč
11. Váhy, moment. 	váha analytická do 1000 g	A	1 610 Kč
	váha běžná do 100 kg (vč. závěsných, v prostorách KL Unimetra)	A	1 200 Kč
	momentový klíč jednostranný od 0,1 do 1000 Nm	A	950 Kč
	momentový klíč jednostranný nad 1000 do 1500 Nm	A	1 650 Kč
	momentový klíč oboustranný od 0,1 do 1000 Nm	A	1 190 Kč
	momentový klíč oboustranný nad 1000 do 1500 Nm	A	1 890 Kč
12. Teploměry, vlhkoměry 	teploměr číselníkový přímoukazující - 3 body	A	760 Kč
	teploměr elektronický přímoukazující - 3 body (-30 až +500 (dotek.) / +650°C (ponorná sonda))	A	760 Kč
	teploměr digitální prostorový - 3 body (-10 až +100)°C	A	760 Kč
	teploměr nástěnný prostorový - 3 body (-10 až +100)°C (lihový / bimetalový)	A	530 Kč
	teploměr-vlhkoměr prostorový - 3+3 body (-10 až +100)°C, (10 až 90) % RV	A	1 400 Kč
	vlhkoměr digitální prostorový - 3 body (10 až 90) % RV	A	760 Kč
	vlhkoměr vlasový prostorový - 3 body (10 až 90) % RV	A	900 Kč
	další teplotní / vlhkostní bod	A	270 Kč
	teploměr infračervený - 3 body (+35 až +500)°C	A	1 380 Kč
	teploměr infračervený - 1 bod (+35 až +500)°C	A	750 Kč

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
13. Ostatní přístroje a měřidla                	odvalovací měřidlo délky do 250 m (po 10 m)	A	654 Kč
	laserový dálkoměr (do 20 m, kalibrace po 2 m)	A	1 000 Kč
	příplatek - kalibrace po 1 m +50 %	A	
	ultrazvukový dálkoměr (do 10 m)	-	612 Kč
	délkoměr univerzální do 500 mm (koncovými měrkami)	A	5 500 Kč
	stojánek na kalibraci koncových měrek do 100 mm	A	10 600 Kč
	měřicí mikroskop / profilprojektor (skleněným měřítkem), 2 osy	A	5 500 Kč
	snímač délky elektronický (délková sonda) do 10 mm	A	1 300 Kč
	snímač délky elektronický (délková sonda) do 30 mm	A	1 900 Kč
	snímač délky elektronický (délková sonda) do 50 mm	A	2 550 Kč
	snímač délky elektronický (délková sonda) do 100 mm	A	3 800 Kč
	přístroj na kontrolu číselníkových úchytkoměrů s mikrometrickou hlavicí	A	1 365 Kč
	přípravek na kontrolu přitlačné síly mikrometrů	-	586 Kč
	rozchodka kolejová	-	1 200 Kč
	rozchodka nástupištní	-	1 900 Kč
	měřicí vozík (kolejový)	-	2 500 Kč
	drsnoměr přenosný	A	1 700 Kč
	drsnoměr stabilní - etalon	A	4 900 Kč
	etalon drsnosti	A	1 350 Kč
	vzorkovnice drsnosti (1 plocha)	A	650 Kč
	kružítka se stupnicí do 1000 mm	-	341 Kč
	kružítka se stupnicí nad 1000 mm	-	477 Kč
	hmatadlo se stupnicí	-	301 Kč
	prizmatická podložka - 2 prizma (pár)	-	1 196 Kč
	prizmatická podložka - 4 prizma (pár)	-	1 791 Kč
	nivelační přístroj / rotační laser / potrubní laser / křížový laser	-	1 100 Kč
	rotační laser s neviditelným zářením	-	1 450 Kč
	viskózní (výtokový) pohárek - průměr	-	339 Kč
	UZ vady (vzorky / etalony) - 1 vada	-	339 Kč
	kalibrace na přístroji SOL 161 (opticky) (1 hodina)	A	920 Kč
	kalibrace na 3D souřadnicovém stroji CMM Altera SLHA (1 hodina)	A	1 440 Kč
	válec kolmosti do délky 200 mm (na 3D souřadnicovém stroji)	A	1 400 Kč
	válec kolmosti nad délku 200 mm (na 3D souřadnicovém stroji)	A	2 100 Kč
	úhlový normál trojúhelník (90°) do délky ramene 400 mm (na 3D souřadnicovém stroji)	A	3 100 Kč
	úhlový normál trojúhelník (90°) nad délku ramene 400 mm (na 3D souřadnicovém stroji)	A	5 750 Kč
	úhlový normál čtyřúhelník (4 x 90°) (na 3D souřadnicovém stroji)	A	7 900 Kč
	sinusové pravítko (na 3D souřadnicovém stroji)	A	1 120 Kč
	prizmatická podložka V tvar (1 nebo 2 prizma), 1 ks (na 3D souřadnicovém stroji)	A	845 Kč
	prizmatická podložka X tvar (3 nebo 4 prizma), 1 ks (na 3D souřadnicovém stroji)	A	1 110 Kč
	příplatek za (pár) prizmatických podložek +50%	A	
ZAKÁZKOVÉ MĚŘENÍ			
	měření tloušťky povrchových úprav přístrojem MiniTest (1 hodina)	-	850 Kč
	měření tloušťky vrstev přístrojem QuintSonic (1 hodina)	-	900 Kč
	měření drsnosti povrchu (1 hodina)	-	960 Kč
	měření kontury (1 hodina)	-	960 Kč
	měření na přístroji SOL 161, Vertex 410 (opticky) (1 hodina)	-	920 Kč
	měření na 3D souřadnicovém stroji CMM Altera SLHA (1 hodina)	-	1 440 Kč

Pravidla pro vyřizování stížností

1 Všeobecná ustanovení

Pravidla pro vyřizování stížností určují postup Kalibrační laboratoře organizace UNIMETRA, spol. s r. o. (dále jen laboratoř) pro přijímání stížností, jejich hodnocení a rozhodování o nich.

Pravidla pro vyřizování stížností jsou dostupná všem zákazníkům nebo zúčastněným stranám na webových stránkách www.unimetra.cz.

Na požádání si je lze vyzvednout v písemné formě v kalibrační laboratoři, Rohova 1506/6, 716 00 Ostrava, Radvance, tel.: 596 229 028, e-mail: kalibracni.laborator@unimetra.cz.

1.1 Názvosloví

Stížnost je vyjádření nespokojenosti jakékoli osoby nebo organizace vůči kalibrační laboratoři, týkající se činnosti laboratoře nebo výsledků kalibrace, pokud je ze strany stěžovatele očekávána reakce laboratoře.

1.2 Přijímání stížnosti

Stížnosti se podávají k vedoucímu laboratoře, který stížnost po obdržení zaeviduje a potvrdí přijetí stížnosti. Prošetří oprávněnost stížnosti a odpoví stěžovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů (dle náročnosti prošetření), zda je nebo není stížnost oprávněna. Pokud je stížnost oprávněná, zajistí neprodleně její řešení.

1.3 Lhůty k podání stížností

Stížnost by měla být podána bez zbytečného odkladu, maximálně do 10 pracovních dnů od převzetí/ dodání zakázky nebo do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která je předmětem stížnosti.

1.4 Požadované údaje k podání stížností

Stížnost musí obsahovat údaje, aby bylo zřejmé:

- kdo stížnost podává (identifikaci osoby nebo organizace, kontaktní údaje telefon, e-mail),
- komu je určena,
- kterých laboratorních činností se týká, nebo na které výsledky stěžovatel stížnost uplatňuje (popis věcné podstaty stížnosti),
- na jaký rozsah laboratorní činnosti nebo na které výsledky se stížnost vztahuje,
- čeho se osoba/ organizace podávající stížnost domáhá nebo co navrhuje,
- v čem je spatřován rozpor s uzavřenou smlouvou, v případě, že tento rozpor předmětem stížnosti/ je dle stěžovatele je spatřován.

Stížnost musí dále obsahovat datum podání stížnosti, jméno a podpis kompetentní osoby, včetně kontaktních údajů, která stížnost podává.

Pro usnadnění řešení a vyřízení stížnosti je vhodné, aby osoba/ organizace podávající stížnost předložila i písemné důkazy na podporu svých tvrzení.

1.5 Posouzení oprávněnosti stížnosti

V rámci řešení stížnosti vedoucí KL

- přezkoumává, zda je stížnost oprávněná, zda se týká činností laboratoře, za které laboratoř odpovídá,
- shromažďuje a ověřuje všechny informace nezbytné pro hodnocení oprávněnosti stížnosti,
- rozhoduje, jaké kroky je třeba podniknout v reakci na stížnost,
- zajišťuje řešení stížnosti,
- zajišťuje, aby byly provedeny všechny příslušné kroky k vyřízení stížnosti,
- poskytuje stěžovateli zprávu o vyřízení stížnosti a jejím výsledku.

1.6 Lhůty pro vyřízení stížnosti

1.6.1. Stížnost, kterou není nutno prošetřovat vyřídí laboratoř do 10 pracovních dnů ode dne podání/ doručení stížnosti.

Stížnost, kterou je nutno prošetřit, vyřídí laboratoř do 60 pracovních dnů ode dne podání/ obdržení stížnosti.

1.7 Úhrada nákladů

1.7.1 Náklady, které vzniknou v souvislosti s prošetřením a řešením stížnosti hradí v případě oprávněné stížnosti kalibrační laboratoř.

1.7.2 V případě neoprávněné stížnosti hradí skutečné náklady spojené s prošetřením stížnosti, osoba/ organizace, která stížnost podala.

2 Výstup z řešení stížnosti

Výstup z řešení stížnosti je zpravidla sdělován stěžovateli stejnou formou jakou byla stížnost podána, tj. písemně.

Je-li to účelné, vedoucí laboratoře projedná při osobním jednání některé kroky nebo výstupy řešení stížnosti se stěžovatelem popř. kompetentním zástupcem stěžovatele, popř. pozve na jednání další stranu. Z jednání je vytvořen zápis, který podepíší všichni účastníci jednání. Originál zápisu obdrží osoba/ organizace, která podala stížnost.

2.1 Záznamy

Kalibrační laboratoř uchovává záznamy o řešení stížností a souvisejících činnostech, přijatých opatřeních při řešení stížností, případných jednáních k řešení stížností a záznamy výstupů řešení stížností.

