



UNIMETRA, spol. s r.o.

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2310

Rohova 1506/6, 716 00 Ostrava - Radvanice

tel: +420 596 229 028, +420 736 489 236

kalibracni.laborator@unimetra.cz www.unimetra.cz



Adresa sídla firmy pro korespondenci, zásilky a fakturaci:

UNIMETRA, spol. s r.o., Těšínská 773/396, 716 00 Ostrava - Radvanice

Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 5072, IČ: 47669098, DIČ: CZ47669098

Kalibrační laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. UNIMETRA, spol. s r.o. má zaveden a používá systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

CENY KALIBRACÍ PRO STAVEBNÍCTVÍ

(platný od 1.1.2026 do 31.12.2026)

Všeobecné podmínky

Ceník platí pro výkony prováděné:

- v rozsahu akreditace (dle platné přílohy osvědčení o akreditaci, v ceníku jsou položky označené „A“)
- mimo rozsah akreditace - tyto jsou prováděny v souladu s ustanovením § 5, odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Vysvětlivky k ceníku:

- **kalibrační list v ceně kalibrace měřidla (netýká se svinovacích a skládacích metrů)**
- ceny jsou určeny pro kalibraci jednotlivých druhů pracovních měřidel nestanovených
- cena kalibrace speciálních druhů měřidel viz. hodinová sazba
- náklady na očištění silně znečištěných měřidel, silných vrstev konzervace, odstranění otřepů z funkčních ploch koncových měrek apod., viz. hodinová sazba
- **u měřidel zakoupených a kalibrovaných u firmy UNIMETRA je na prvotní kalibraci poskytována sleva**
- k ceně je nutno připočíst daň z přidané hodnoty
- **maximální obvyklá dodací lhůta do 10 pracovních dnů (týká se dodávek s běžným množstvím měřidel a je závislá na aktuálním vytížení laboratoře). Lze dohodnout i jiné dodací lhůty.**

- k ceníku jsou připojena pravidla pro vyřizování námitek a stížností

* kalibrace prováděná v rámci akreditace je označena – **A**

Nevyhoví-li měřidlo při kalibraci nebo je-li zjištěno jeho závažné poškození, je tato skutečnost oznámena zákazníkovi. Drobné opravy do cca 30% ceny nového měřidla jsou prováděny automaticky servisním oddělením. Cenově náročnější opravy budou provedeny až po odsouhlasení ceny zákazníkem.

Dodání měřidel ke kalibraci:

- Ke každé dodávce měřidel musí být přiložena objednávka nebo dodací list.
- Měřidla musí být uložena vhodným způsobem, který vylučuje jejich poškození.
- Přístroje předkládejte ke kalibraci úplné, včetně příslušenství a u speciálních měřidel včetně návodu k použití nebo jiných technických podkladů potřebných k obsluze a pro vyhodnocení kalibrace.
- Měřidla musí být řádně očištěna, případně jemně nakonzervována.
- V objednávce je vhodné uvést typ měřidla, rozsah měření, přesnost, počet kusů, případně požadovanou periodu rekalkibrace. Dále uveďte adresu, IČO, DIČ, telefon, email a kontaktní osobu, se kterou je možno konzultovat případné nejasnosti.

- Pokud je při přejímce měřidel zjištěno poškození měřidel nebo silné znečištění, je zákazníkovi nabídnuto provedení opravy na servisním oddělení. V případě požadavku opravy je zakázka resp. její část převedena na servisní oddělení, které stanoví její předběžnou cenu opravy a seznámí s ní zákazníka.

Kontakty na další oddělení:

Obchodní oddělení, marketing
Servis
Výroba

telefon: +420 596 229 011-017
telefon: +420 596 229 021,022
telefon: +420 596 229 024
email: unimetra@unimetra.cz

Kalibrační list

K měřidlu je po kalibraci vystaven kalibrační list, který splňuje požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Kalibrační listy pro kalibraci mimo rámec akreditace mají formálně stejný obsah jako kalibrační listy v rámci akreditace, ale neobsahují akreditační značku, nemají odkaz na akreditaci a nejsou potvrzeny kulatým razítkem s číslem akreditované kalibrační laboratoře. Na jednom kalibračním listu může být uvedeno více měřidel

Označení měřidel po kalibraci

Měřidlo je standardně označeno značkou s datem kalibrace.

Pokud zákazník prokazatelně sdělí periodu rekalkulace měřidel, opatříme měřidlo po kalibraci značkou platnosti kalibrace s vyznačenou dobou platnosti.

Ostatní úkony

Typ úkonu	Cena (bez DPH)
Hodinová sazba (měření a kalibrace měřidel neuvedených v ceníku, příp. čištění)	750 Kč / 1 hod
Vystavení kalibračního listu v ČJ nebo AJ (kromě skládacích a svinovacích metrů)	v ceně
Vystavení opisu kalibračního listu	67 Kč
Dočištění měřidla (netýká se silně znečištěných a nakonzervovaných měřidel)	v ceně
Seřízení momentového klíče (dle pracnosti)	375 Kč
Protokol o vyřazení měřidla	67 Kč

Expresní kalibrace

Kalibrace do 3 dnů za **expresní příplatek 50%** k ceně. Kalibraci je **nutno předem dohodnout** s vedoucím kalibrační laboratoře nebo jeho zástupcem. Týká se **pouze omezeného množství** měřidel (do 10 ks).

Kalibrace do 5 dnů (týdne) za **příplatek 20%** k ceně. Kalibraci je **nutno předem dohodnout** s vedoucím **Zajištění kalibrace**


Po dohodě je možné zajistit kalibraci jiných měřidel.

Zajištění kalibrace je za poplatek 300 Kč za ks měřidla (poplatek zahrnuje administrativní úkony spojené se zajištěním kalibrace, v ceně není zahrnuto případné poštovné a balné).

Nabídka na servis stavebních měřidel

Firma Unimetra na svém servisním oddělení provádí servis nivelačních přístrojů, rotačních a potrubních laserů a další techniky. Po diagnóze je zákazníkovi zaslána cenová nabídka na opravu. V případě, že měřidlo nelze opravit, jsme schopni nabídnout nové s adekvátní slevou. Po servisu je měřidlo prověřeno na akreditované kalibrační laboratoři.

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
1. Čárková měřidla    	svinovací metr 2 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	85 Kč
	svinovací metr 2 m - s okénkem (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	151 Kč
	svinovací metr 3 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	100 Kč
	svinovací metr 3 m - s okénkem (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	192 Kč
	svinovací metr 5 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	175 Kč
	svinovací metr 5 m - digitální (bez kalibračního listu)	A	581 Kč
	svinovací metr 7,5 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	218 Kč
	svinovací metr 8 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	235 Kč
	svinovací metr 10 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	280 Kč
	příplatek - svinovací metr - druhá stupnice +100%	A	
	příplatek - svinovací metr - stupnice pro průměr / inch +100%	A	
	příplatek - svinovací metr - l.tř. přesnosti +50%	A	
	vystavení kalibračního listu - svinovací metry	-	42 Kč
	měřicí pásmo 10 m (po 2 m)	A	300 Kč
	měřicí pásmo 15 m (po 2 m)	A	360 Kč
	měřicí pásmo 20 m (po 2 m)	A	440 Kč
	měřicí pásmo 25 m (po 2 m)	A	520 Kč
	měřicí pásmo 30 m (po 2 m)	A	560 Kč
	měřicí pásmo 50 m (po 2 m)	A	700 Kč
	měřicí pásmo 100 m (po 2 m)	A	1 400 Kč
	příplatek - měřicí pásmo - oboustranná stupnice +100%	A	
	příplatek - měřicí pásmo - stupnice pro průměr / inch +100%	A	
	příplatek - měřicí pásmo - 2. tř.př. po 1 m +100%	A	
	příplatek - měřicí pásmo - 1. tř.př. po 2 m +100%	A	
	příplatek - měřicí pásmo - pracovní etalon po 1 m +200%	A	
	měřicí pásmo - pracovní etalon (do 20 m, v 10-ti bodech) laserovým interferometrem	A	3 600 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 10 m	-	688 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 20 m	-	794 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 30 m	-	902 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 50 m	-	1 099 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 100 m	-	1 509 Kč
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 150 m	-	2 130 Kč
   	skládací metr oboustranný 1 m (bez kalibračního listu)	A	110 Kč
	skládací metr oboustranný 2 m (bez kalibračního listu)	A	151 Kč
	skládací metr oboustranný 3 m (bez kalibračního listu)	A	177 Kč
	vystavení kalibračního listu - skládací metry	-	42 Kč
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 150 mm	A	98 Kč
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 300 mm	A	177 Kč
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 500 mm	A	233 Kč
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 1000 mm	A	302 Kč
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 2000 mm	A	430 Kč
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 3000 mm	A	544 Kč
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 4000 mm	A	681 Kč
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 5000 mm	A	815 Kč
	příplatek - měřítka - stupnice pro modeláře +50%	A	
	příplatek - měřítka - stupnice inch +50%	A	
	tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) do 3 m	A	544 Kč
	tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) nad 3 do 5 m	A	639 Kč
	tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) nad 5 m do 10 m	A	1 087 Kč
	lať výsuvná / skládací s mm a nivelační stupnicí do 3 m	A	1 066 Kč
	lať výsuvná / skládací s mm a nivelační stupnicí nad 3 do 5 m	A	1 262 Kč
	nivelační měřítka (vertikální - stojánek) do 500 mm	-	410 Kč
	nivelační měřítka (vertikální - stojánek) do 1500 mm	-	747 Kč

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
2. Posuvky		posuvné měřítko do 160 mm	A 207 Kč
		posuvné měřítko do 500 mm	A 286 Kč
		posuvné měřítko do 1000 mm	A 393 Kč
		posuvné měřítko do 1500 mm	- 612 Kč
		posuvné měřítko do 2000 mm	- 1 087 Kč
		posuvné měřítko do 3000 mm	- 1 626 Kč
3. Šablonym klínky, svarové měrky		svarová měrka - typ „vlaštovka“ / DBP	A 354 Kč
		svarová měrka: Cambridge / HI-LO / V-WAC / SKEW-T	A 586 Kč
		svarová měrka - typ S	A 598 Kč
		svarová měrka - typ WG-1 / HJC40	A 1 169 Kč
		měřicí klínek na spáry do 15 mm	A 477 Kč
		měřicí klínek na spáry do 30 mm	A 725 Kč
4. Latě		měřicí klínek na spáry nad 30 mm	- 898 Kč
		ploché klínový kalibr na spáry	A 477 Kč
		ploché klínový kalibr na průměr	A 477 Kč
5. Vodováhy, úhelníky, úhloměry		lať kontrolní do 4 m (1 plocha)	A 504 Kč
		lať kontrolní nad 4 m (1 plocha)	A 869 Kč
		vodováha podélná - citlivost 0,01-0,05 mm/m	A 612 Kč
		vodováha podélná - citlivost nad 0,05 mm/m	A 489 Kč
		vodováha rámová - citlivost 0,01-0,05 mm/m	A 774 Kč
		vodováha rámová - citlivost nad 0,05 mm/m	A 639 Kč
		vodováha (i digitální) se sklonoměrem / úhloměrem	- 421 Kč
		vodováha (i digitální) se sklonoměrem / úhloměrem - změření polohy libel	A 1 587 Kč
		vodováha zednická - vizuální kontrola libel	- 247 Kč
		vodováha zednická - změření polohy libel	A 1 289 Kč
		vodováha laserová	- 1 153 Kč
		úhelník plochý / příložný do 160 mm	A 232 Kč
		úhelník plochý / příložný do 250 mm	A 273 Kč
		úhelník plochý / příložný do 400 mm	A 301 Kč
		úhelník plochý / příložný do 630 mm	A 356 Kč
		úhelník plochý / příložný do 1000 mm	A 952 Kč
		úhelník plochý / příložný do 2000 mm	A 1 764 Kč
		úhelník 30° / 45° / 60° / 120° / 135°	A 341 Kč
		úhelník přírubový	- 341 Kč
		úhelník tesařský (se stupnicí)	- 315 Kč
6. Měřidla tloušťky povrch. úprav, UZ tloušťkoměry		úhloměr zámečnický	A 207 Kč
		úhloměr s úchylkoměrem	A 207 Kč
		úhloměr univerzální (s lupou / digitální)	A 394 Kč
		úhloměr pro stavebnictví - vizuální kontrola libel	- 477 Kč
		úhloměr pro stavebnictví - změření polohy libel	A 1 289 Kč
		měrka mokrých nátěrů do 800 µm	A 530 Kč
		měrka mokrých nátěrů do 2000 µm	A 730 Kč
		měrka mokrých nátěrů do 10000 µm	A 1 200 Kč
		přístroj na měření tloušťky vrstvy - elektronický (1 rozsah / sonda)	A 960 Kč
		sonda nebo rozsah navíc	A 480 Kč
		etalon tloušťky vrstvy - fólie	A 202 Kč
		etalon tloušťky vrstvy - fólie zinková	A 298 Kč
		etalon tloušťky vrstvy - povlakovaná deska	A 590 Kč
		schodová měrka k UZ tloušťkoměru (1 stupínek)	A 110 Kč
		UZ měrka K1 (V1)	A 3 600 Kč
		UZ měrka K2 (V2)	A 2 900 Kč

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
7. Váhy, moment. klíče		váha analytická do 1000 g	A 1 610 Kč
		váha běžná do 100 kg (vč. závěsných, v prostorách KL Unimetra)	A 1 200 Kč
		momentový klíč jednostranný od 0,1 do 1000 Nm	A 950 Kč
		momentový klíč jednostranný nad 1000 do 1500 Nm	A 1 650 Kč
		momentový klíč oboustranný od 0,1 do 1000 Nm	A 1 190 Kč
		momentový klíč oboustranný nad 1000 do 1500 Nm	A 1 890 Kč
8. Teploměry, vlhkoměry		teploměr číselníkový přímoukazující - 3 body	A 760 Kč
		teploměr elektronický přímoukazující - 3 body (-30 až +500 (dotek.) / +650°C (ponorná sonda))	A 760 Kč
		teploměr digitální prostorový - 3 body (-10 až +100)°C	A 760 Kč
		teploměr nástěnný prostorový - 3 body (-10 až +100)°C (lihový / bimetalový)	A 530 Kč
		teploměr-vlhkoměr prostorový - 3+3 body (-10 až +100)°C, (10 až 90) % RV	A 1 400 Kč
		vlhkoměr digitální prostorový - 3 body (10 až 90) % RV	A 760 Kč
		vlhkoměr vlasový prostorový - 3 body (10 až 90) % RV	A 900 Kč
		další teplotní / vlhkostní bod	A 270 Kč
		teploměr infračervený - 3 body (+35 až +500)°C	A 1 380 Kč
9. Ostatní přístroje a měřidla		odvalovací měřidlo délky do 250 m (po 10 m)	A 654 Kč
		laserový dálkoměr (do 20 m, kalibrace po 2 m)	A 1 000 Kč
		příplatek - kalibrace po 1 m +50 %	A
		rozchodka kolejová	- 1 200 Kč
		rozchodka nástupištní	- 1 900 Kč
		měřicí vozík (kolejový)	- 2 500 Kč
		nivelační přístroj / rotační laser / potrubní laser / křížový laser	- 1 100 Kč
		rotační laser s neviditelným zářením	- 1 450 Kč

Zajišťujeme kalibraci těchto měřidel a veličin:

Manometry analogové a digitální
 Detektory alkoholu - alkoholtestery
 Teodolity optické a digitální
 Stopky analogové a digitální
 Vlhkoměry na stavební materiál
 Anemometry analogové a digitální
 Měřidla elektrických veličin

V případě, že byste nenašli příslušnou veličinu, zašlete dotaz na unimetra@unimetra.cz

V Ostravě, 22.12.2025

Kamil Kotlář
vedoucí Kalibrační laboratoře

Pravidla pro vyřizování stížností

1 Všeobecná ustanovení

"Pravidla pro vyřizování stížností určují postup Kalibrační laboratoře organizace UNIMETRA, spol. s r. o. (dále jen laboratoř) pro přijímání stížností, jejich hodnocení a rozhodování o nich.

Pravidla pro vyřizování stížností jsou dostupná všem zákazníkům nebo zúčastněným stranám na webových stránkách www.unimetra.cz.

Na požádání si je lze vyzvednout v písemné formě v kalibrační laboratoři, Rohova 1506/6, 716 00 Ostrava, Radvance, tel.: 596 229 028, e-mail: kalibracni.laborator@unimetra.cz.

1.1 Návosloví

Stížnost je vyjádření nespokojenosti jakékoli osoby nebo organizace vůči kalibrační laboratoři, týkající se činnosti laboratoře nebo výsledků kalibrace, pokud je ze strany stěžovatele očekávána reakce laboratoře.

1.2 Přijímání stížností

Stížnosti se podávají k vedoucímu laboratoře, který stížnost po obdržení zaeviduje a potvrdí přijetí stížnosti. Prošetří oprávněnost stížnosti a odpoví stěžovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů (dle náročnosti prošetření), zda je nebo není stížnost oprávněná. Pokud je stížnost oprávněná, zajistí neprodleně její řešení.

1.3 Lhůty k podání stížností

Stížnost by měla být podána bez zbytečného odkladu, maximálně do 10 pracovních dnů od převzetí/ dodání zakázky nebo do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která je předmětem stížnosti.

1.4 Požadované údaje k podání stížností

Stížnost musí obsahovat údaje, aby bylo zřejmé:

- kdo stížnost podává (identifikaci osoby nebo organizace, kontaktní údaje telefon, e-mail),
- komu je určena,
- kterých laboratorních činností se týká, nebo na které výsledky stěžovatel stížnost uplatňuje (popis věcné podstaty stížnosti),
- na jaký rozsah laboratorní činnosti nebo na které výsledky se stížnost vztahuje,
- čeho se osoba/ organizace podávající stížnost domáhá nebo co navrhuje,
- v čem je spatřován rozpor s uzavřenou smlouvou, v případě, že tento rozpor předmětem stížnosti/ je dle stěžovatele je spatřován.

Stížnost musí dále obsahovat datum podání stížnosti, jméno a podpis kompetentní osoby, včetně kontaktních údajů, která stížnost podává.

Pro usnadnění řešení a vyřízení stížnosti je vhodné, aby osoba/ organizace podávající stížnost předložila i písemné důkazy na podporu svých tvrzení.

1.5 Posouzení oprávněnosti stížnosti

V rámci řešení stížnosti vedoucí KL

- přezkoumává, zda je stížnost oprávněná, zda se týká činností laboratoře, za které laboratoř odpovídá,
- shromažďuje a ověřuje všechny informace nezbytné pro hodnocení oprávněnosti stížnosti,
- rozhoduje, jaké kroky je třeba podniknout v reakci na stížnost,
- zajišťuje řešení stížnosti,
- zajišťuje, aby byly provedeny všechny příslušné kroky k vyřízení stížnosti,
- poskytuje stěžovateli zprávu o vyřízení stížnosti a jejím výsledku.

1.6 Lhůty pro vyřízení stížnosti

1.6.1. Stížnost, kterou není nutno prošetřovat vyřídí laboratoř do 10 pracovních dnů ode dne podání/ doručení stížnosti.

Stížnost, kterou je nutno prošetřit, vyřídí laboratoř do 60 pracovních dnů ode dne podání/ obdržení stížnosti.

1.7 Úhrada nákladů

1.7.1 Náklady, které vzniknou v souvislosti s prošetřením a řešením stížnosti hradí v případě oprávněné stížnosti kalibrační laboratoř.

1.7.2 V případě neoprávněné stížnosti hradí skutečné náklady spojené s prošetřením stížnosti, osoba/ organizace, která stížnost podala.

2 Výstup z řešení stížnosti

Výstup z řešení stížnosti je zpravidla sdělován stěžovateli stejnou formou jakou byla stížnost podána, tj. písemně.

Je-li to účelné, vedoucí laboratoře projedná při osobním jednání některé kroky nebo výstupy řešení stížnosti se stěžovatelem popř. kompetentním zástupcem stěžovatele, popř. pozve na jednání další stranu. Z jednání je vytvořen zápis, který podepíší všichni účastníci jednání. Originál zápisu obdrží osoba/ organizace, která podala stížnost.

2.1 Záznamy

Kalibrační laboratoř uchovává záznamy o řešení stížností a souvisejících činnostech, přijatých opatřeních při řešení stížností, případných jednáních k řešení stížností a záznamy výstupů řešení stížností.