



UNIMETRA, spol. s r.o.

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2310

Rohova 1506/6, 716 00 Ostrava - Radvanice

tel: +420 596 229 028, +420 736 489 236

kalibracni.laborator@unimetra.cz www.unimetra.cz



Adresa sídla firmy pro korespondenci, zásilky a fakturaci:

UNIMETRA, spol. s r.o., Těšínská 773/396, 716 00 Ostrava - Radvanice

Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 5072, IČ: 47669098, DIČ: CZ47669098

Kalibrační laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. UNIMETRA, spol. s r.o. má zaveden a používá systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

CENY KALIBRACÍ PRO STAVEBNÍCTVÍ

(platný od 1.1.2026 do 31.12.2026)

Všeobecné podmínky

Ceník platí pro výkony prováděné:

- v rozsahu akreditace (dle platné přílohy osvědčení o akreditaci, v ceníku jsou položky označené „A“)
- mimo rozsah akreditace - tyto jsou prováděny v souladu s ustanovením § 5, odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Vysvětlivky k ceníku:

- **kalibrační list v ceně kalibrace měřidla (netýká se svinovacích a skládacích metrů)**
- ceny jsou určeny pro kalibraci jednotlivých druhů pracovních měřidel nestanovených
- cena kalibrace speciálních druhů měřidel viz. hodinová sazba
- náklady na očištění silně znečištěných měřidel, silných vrstev konzervace, odstranění otřepů z funkčních ploch koncových měrek apod., viz. hodinová sazba
- **u měřidel zakoupených a kalibrovaných u firmy UNIMETRA je na prvotní kalibraci poskytována sleva**
- k ceně je nutno připočíst daň z přidané hodnoty
- **maximální obvyklá dodací lhůta do 10 pracovních dnů (týká se dodávek s běžným množstvím měřidel a je závislá na aktuálním vytížení laboratoře). Lze dohodnout i jiné dodací lhůty.**

- k ceníku jsou připojena pravidla pro vyřizování námitek a stížností

* kalibrace prováděná v rámci akreditace je označena – **A**

Nevyhoví-li měřidlo při kalibraci nebo je-li zjištěno jeho závažné poškození, je tato skutečnost oznámena zákazníkovi. Drobné opravy do cca 30% ceny nového měřidla jsou prováděny automaticky servisním oddělením. Cenově náročnější opravy budou provedeny až po odsouhlasení ceny zákazníkem.

Dodání měřidel ke kalibraci:

- Ke každé dodávce měřidel musí být přiložena objednávka nebo dodací list.
- Měřidla musí být uložena vhodným způsobem, který vylučuje jejich poškození.
- Přístroje předkládejte ke kalibraci úplné, včetně příslušenství a u speciálních měřidel včetně návodu k použití nebo jiných technických podkladů potřebných k obsluze a pro vyhodnocení kalibrace.
- Měřidla musí být řádně očištěna, případně jemně nakonzervována.
- V objednávce je vhodné uvést typ měřidla, rozsah měření, přesnost, počet kusů, případně požadovanou periodu rekalkibrace. Dále uveďte adresu, IČO, DIČ, telefon, email a kontaktní osobu, se kterou je možno konzultovat případné nejasnosti.

- Pokud je při přejímce měřidel zjištěno poškození měřidel nebo silné znečištění, je zákazníkovi nabídnuto provedení opravy na servisním oddělení. V případě požadavku opravy je zakázka resp. její část převedena na servisní oddělení, které stanoví její předběžnou cenu opravy a seznámí s ní zákazníka.

Kontakty na další oddělení:

Obchodní oddělení, marketing
Servis
Výroba

telefon: +420 596 229 011-017
telefon: +420 596 229 021,022
telefon: +420 596 229 024
email: unimetra@unimetra.cz

Kalibrační list

K měřidlu je po kalibraci vystaven kalibrační list, který splňuje požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Kalibrační listy pro kalibraci mimo rámec akreditace mají formálně stejný obsah jako kalibrační listy v rámci akreditace, ale neobsahují akreditační značku, nemají odkaz na akreditaci a nejsou potvrzeny kulatým razítkem s číslem akreditované kalibrační laboratoře. Na jednom kalibračním listu může být uvedeno více měřidel

Označení měřidel po kalibraci

Měřidlo je standardně označeno značkou s datem kalibrace.

Pokud zákazník prokazatelně sdělí periodu rekalkulace měřidel, opatříme měřidlo po kalibraci značkou platnosti kalibrace s vyznačenou dobou platnosti.

Ostatní úkony

Typ úkonu	Cena (bez DPH)
Hodinová sazba (měření a kalibrace měřidel neuvedených v ceníku, příp. čišťení)	30 EUR / 1 hod
Vystavení kalibračního listu v ČJ nebo AJ (kromě skládacích a svinovacích metrů)	v ceně
Vystavení opisu kalibračního listu	2,68 EUR
Dočistění měřidla (netýká se silně znečištěných a nakonzervovaných měřidel)	v ceně
Seřízení momentového klíče (dle pracnosti)	15 EUR
Protokol o vyřazení měřidla	2,68 EUR

Expresní kalibrace

Kalibrace do 3 dnů za **expresní příplatek 50%** k ceně. Kalibraci je **nutno předem dohodnout** s vedoucím kalibrační laboratoře nebo jeho zástupcem. Týká se **pouze omezeného množství** měřidel (do 10 ks).

Kalibrace do 5 dnů (týdne) za **příplatek 20%** k ceně. Kalibraci je **nutno předem dohodnout** s vedoucím **Zajištění kalibrace**


Po dohodě je možné zajistit kalibraci jiných měřidel.

Zajištění kalibrace je za poplatek 300 Kč za ks měřidla (poplatek zahrnuje administrativní úkony spojené se zajištěním kalibrace, v ceně není zahrnuto případné poštovné a balné).

Nabídka na servis stavebních měřidel

Firma Unimetra na svém servisním oddělení provádí servis nivelačních přístrojů, rotačních a potrubních laserů a další techniky. Po diagnóze je zákazníkovi zaslána cenová nabídka na opravu. V případě, že měřidlo nelze opravit, jsme schopni nabídnout nové s adekvátní slevou. Po servisu je měřidlo prověřeno na akreditované kalibrační laboratoři.

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
1. Čárková měřidla    	svinovací metr 2 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	3,40 EUR
	svinovací metr 2 m - s okénkem (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	6,04 EUR
	svinovací metr 3 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	4,00 EUR
	svinovací metr 3 m - s okénkem (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	7,68 EUR
	svinovací metr 5 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	7,00 EUR
	svinovací metr 5 m - digitální (bez kalibračního listu)	A	23,24 EUR
	svinovací metr 7,5 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	8,72 EUR
	svinovací metr 8 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	9,40 EUR
	svinovací metr 10 m (1 stupnice, bez kalibračního listu)	A	11,20 EUR
	příplatek - svinovací metr - druhá stupnice +100%	A	0,00 EUR
	příplatek - svinovací metr - stupnice pro průměr / inch +100%	A	0,00 EUR
	příplatek - svinovací metr - l.tř. přesnosti +50%	A	0,00 EUR
	vystavení kalibračního listu - svinovací metry	-	1,68 EUR
  	měřicí pásmo 10 m (po 2 m)	A	12,00 EUR
	měřicí pásmo 15 m (po 2 m)	A	14,40 EUR
	měřicí pásmo 20 m (po 2 m)	A	17,60 EUR
	měřicí pásmo 25 m (po 2 m)	A	20,80 EUR
	měřicí pásmo 30 m (po 2 m)	A	22,40 EUR
	měřicí pásmo 50 m (po 2 m)	A	28,00 EUR
	měřicí pásmo 100 m (po 2 m)	A	56,00 EUR
	příplatek - měřicí pásmo - oboustranná stupnice +100%	A	0,00 EUR
	příplatek - měřicí pásmo - stupnice pro průměr / inch +100%	A	0,00 EUR
	příplatek - měřicí pásmo - 2. tř.př. po 1 m +100%	A	0,00 EUR
	příplatek - měřicí pásmo - 1. tř.př. po 2 m +100%	A	0,00 EUR
	příplatek - měřicí pásmo - pracovní etalon po 1 m +200%	A	0,00 EUR
	měřicí pásmo - pracovní etalon (do 20 m, v 10-ti bodech) laserovým interferometrem	A	144,00 EUR
 	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 10 m	-	27,52 EUR
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 20 m	-	31,77 EUR
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 30 m	-	36,09 EUR
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 50 m	-	43,96 EUR
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 100 m	-	60,36 EUR
	měřicí pásmo pro měření výšky hladiny 150 m	-	85,20 EUR
	skládací metr oboustranný 1 m (bez kalibračního listu)	A	4,41 EUR
	skládací metr oboustranný 2 m (bez kalibračního listu)	A	6,06 EUR
	skládací metr oboustranný 3 m (bez kalibračního listu)	A	7,09 EUR
	vystavení kalibračního listu - skládací metry	-	1,69 EUR
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 150 mm	A	3,91 EUR
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 300 mm	A	7,09 EUR
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 500 mm	A	9,31 EUR
   	měřítka ocelová (1 stupnice) do 1000 mm	A	12,07 EUR
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 2000 mm	A	17,18 EUR
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 3000 mm	A	21,75 EUR
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 4000 mm	A	27,23 EUR
	měřítka ocelová (1 stupnice) do 5000 mm	A	32,59 EUR
	příplatek - měřítka - stupnice pro modeláře +50%	A	0,00 EUR
	příplatek - měřítka - stupnice inch +50%		0,00 EUR
	tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) do 3 m	A	21,75 EUR
	tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) nad 3 do 5 m	A	25,54 EUR
	tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) nad 5 m do 10 m	A	43,47 EUR
	lať výsuvná / skládací s mm a nivelační stupnicí do 3 m	A	42,64 EUR
	lať výsuvná / skládací s mm a nivelační stupnicí nad 3 do 5 m	A	50,47 EUR
	nivelační měřítka (vertikální - stojánek) do 500 mm	-	16,40 EUR
	nivelační měřítka (vertikální - stojánek) do 1500 mm	-	29,87 EUR

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
2. Posuvky		posuvné měřítko do 160 mm	A 8,28 EUR
		posuvné měřítko do 500 mm	A 11,45 EUR
		posuvné měřítko do 1000 mm	A 15,74 EUR
		posuvné měřítko do 1500 mm	- 24,47 EUR
		posuvné měřítko do 2000 mm	- 43,47 EUR
		posuvné měřítko do 3000 mm	- 65,05 EUR
3. Šablonym klínky, svarové měrky		svarová měrka - typ „vlaštovka“ / DBP	A 14,17 EUR
		svarová měrka: Cambridge / HI-LO / V-WAC / SKEW-T	A 23,42 EUR
		svarová měrka - typ S	A 23,93 EUR
		svarová měrka - typ WG-1 / HJC40	A 46,76 EUR
		měřicí klínek na spáry do 15 mm	A 19,10 EUR
		měřicí klínek na spáry do 30 mm	A 28,98 EUR
4. Latě		měřicí klínek na spáry nad 30 mm	- 35,90 EUR
		ploché klínový kalibr na spáry	A 19,10 EUR
		ploché klínový kalibr na průměr	A 19,10 EUR
5. Vodováhy, úhelníky, úhloměry		lať kontrolní do 4 m (1 plocha)	A 20,16 EUR
		lať kontrolní nad 4 m (1 plocha)	A 34,76 EUR
		vodováha podélná - citlivost 0,01-0,05 mm/m	A 24,49 EUR
		vodováha podélná - citlivost nad 0,05 mm/m	A 19,56 EUR
		vodováha rámová - citlivost 0,01-0,05 mm/m	A 30,98 EUR
		vodováha rámová - citlivost nad 0,05 mm/m	A 25,55 EUR
		vodováha (i digitální) se sklonoměrem / úhloměrem	- 16,85 EUR
		vodováha (i digitální) se sklonoměrem / úhloměrem - změření polohy libel	A 63,48 EUR
		vodováha zednická - vizuální kontrola libel	- 9,89 EUR
		vodováha zednická - změření polohy libel	A 51,56 EUR
		vodováha laserová	- 46,13 EUR
		úhelník plochý / příložný do 160 mm	A 9,29 EUR
		úhelník plochý / příložný do 250 mm	A 10,91 EUR
		úhelník plochý / příložný do 400 mm	A 12,05 EUR
		úhelník plochý / příložný do 630 mm	A 14,26 EUR
		úhelník plochý / příložný do 1000 mm	A 38,07 EUR
		úhelník plochý / příložný do 2000 mm	A 70,57 EUR
		úhelník 30° / 45° / 60° / 120° / 135°	A 13,62 EUR
		úhelník přírubový	- 13,62 EUR
		úhelník tesařský (se stupnicí)	- 12,60 EUR
6. Měřidla tloušťky povrch. úprav, UZ tloušťkoměry		úhloměr zámečnický	A 8,28 EUR
		úhloměr s úchylkoměrem	A 8,28 EUR
		úhloměr univerzální (s lupou / digitální)	A 15,74 EUR
		úhloměr pro stavebnictví - vizuální kontrola libel	- 19,10 EUR
		úhloměr pro stavebnictví - změření polohy libel	A 51,56 EUR
		měrka mokrých nátěrů do 800 µm	A 21,20 EUR
		měrka mokrých nátěrů do 2000 µm	A 29,20 EUR
		měrka mokrých nátěrů do 10000 µm	A 48,00 EUR
		přístroj na měření tloušťky vrstvy - elektronický (1 rozsah / sonda)	A 38,40 EUR
		sonda nebo rozsah navíc	A 19,20 EUR
		etalon tloušťky vrstvy - fólie	A 8,08 EUR
		etalon tloušťky vrstvy - fólie zinková	A 11,91 EUR
		etalon tloušťky vrstvy - povlakovaná deska	A 23,60 EUR
		schodová měrka k UZ tloušťkoměru (1 stupínek)	A 4,40 EUR
		UZ měrka K1 (V1)	A 144,00 EUR
		UZ měrka K2 (V2)	A 116,00 EUR

Typ měřidla		*	Cena (bez DPH)
7. Váhy, moment. klíče		váha analytická do 1000 g	A 64,40 EUR
		váha běžná do 100 kg (vč. závěsných, v prostorách KL Unimetra)	A 48,00 EUR
		momentový klíč jednostranný od 0,1 do 1000 Nm	A 38,00 EUR
		momentový klíč jednostranný nad 1000 do 1500 Nm	A 66,00 EUR
		momentový klíč oboustranný od 0,1 do 1000 Nm	A 47,60 EUR
		momentový klíč oboustranný nad 1000 do 1500 Nm	A 75,60 EUR
8. Teploměry, vlhkoměry		teploměr číselníkový přímoukazující - 3 body	A 30,40 EUR
		teploměr elektronický přímoukazující - 3 body (-30 až +500 (dotek.) / +650°C (ponorná sonda))	A 30,40 EUR
		teploměr digitální prostorový - 3 body (-10 až +100)°C	A 30,40 EUR
		teploměr nástěnný prostorový - 3 body (-10 až +100)°C (lihový / bimetalový)	A 21,20 EUR
		teploměr-vlhkoměr prostorový - 3+3 body (-10 až +100)°C, (10 až 90) % RV	A 56,00 EUR
		vlhkoměr digitální prostorový - 3 body (10 až 90) % RV	A 30,40 EUR
		vlhkoměr vlasový prostorový - 3 body (10 až 90) % RV	A 36,00 EUR
		další teplotní / vlhkostní bod	A 10,80 EUR
		teploměr infračervený - 3 body (+35 až +500)°C	A 55,20 EUR
9. Ostatní přístroje a měřidla		odvalovací měřidlo délky do 250 m (po 10 m)	A 26,16 EUR
		laserový dálkoměr (do 20 m, kalibrace po 2 m)	A 40,00 EUR
		příplatek - kalibrace po 1 m +50 %	A 0,00 EUR
		rozchodka kolejová	- 48,00 EUR
		rozchodka nástupištní	- 76,00 EUR
		měřicí vozík (kolejový)	- 100,00 EUR
		nivelační přístroj / rotační laser / potrubní laser / křížový laser	- 44,00 EUR
		rotační laser s neviditelným zářením	- 58,00 EUR

Zajišťujeme kalibraci těchto měřidel a veličin:

Manometry analogové a digitální
 Detektory alkoholu - alkoholtestery
 Teodolity optické a digitální
 Stopky analogové a digitální
 Vlhkoměry na stavební materiál
 Anemometry analogové a digitální
 Měřidla elektrických veličin

V případě, že byste nenašli příslušnou veličinu, zašlete dotaz na unimetra@unimetra.cz

V Ostravě, 22.12.2025

Kamil Kotlář
vedoucí Kalibrační laboratoře

Pravidla pro vyřizování stížností

1 Všeobecná ustanovení

"Pravidla pro vyřizování stížností určují postup Kalibrační laboratoře organizace UNIMETRA, spol. s r. o. (dále jen laboratoř) pro přijímání stížností, jejich hodnocení a rozhodování o nich.

Pravidla pro vyřizování stížností jsou dostupná všem zákazníkům nebo zúčastněným stranám na webových stránkách www.unimetra.cz.

Na požádání si je lze vyzvednout v písemné formě v kalibrační laboratoři, Rohova 1506/6, 716 00 Ostrava, Radvance, tel.: 596 229 028, e-mail: kalibracni.laborator@unimetra.cz.

1.1 Návosloví

Stížnost je vyjádření nespokojenosti jakékoli osoby nebo organizace vůči kalibrační laboratoři, týkající se činnosti laboratoře nebo výsledků kalibrace, pokud je ze strany stěžovatele očekávána reakce laboratoře.

1.2 Přijímání stížností

Stížnosti se podávají k vedoucímu laboratoře, který stížnost po obdržení zaeviduje a potvrdí přijetí stížnosti. Prošetří oprávněnost stížnosti a odpoví stěžovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů (dle náročnosti prošetření), zda je nebo není stížnost oprávněna. Pokud je stížnost oprávněná, zajistí neprodleně její řešení.

1.3 Lhůty k podání stížností

Stížnost by měla být podána bez zbytečného odkladu, maximálně do 10 pracovních dnů od převzetí/ dodání zakázky nebo do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která je předmětem stížnosti.

1.4 Požadované údaje k podání stížností

Stížnost musí obsahovat údaje, aby bylo zřejmé:

- kdo stížnost podává (identifikaci osoby nebo organizace, kontaktní údaje telefon, e-mail),
- komu je určena,
- kterých laboratorních činností se týká, nebo na které výsledky stěžovatel stížnost uplatňuje (popis věcné podstaty stížnosti),
- na jaký rozsah laboratorní činnosti nebo na které výsledky se stížnost vztahuje,
- čeho se osoba/ organizace podávající stížnost domáhá nebo co navrhuje,
- v čem je spatřován rozpor s uzavřenou smlouvou, v případě, že tento rozpor předmětem stížnosti/ je dle stěžovatele je spatřován.

Stížnost musí dále obsahovat datum podání stížnosti, jméno a podpis kompetentní osoby, včetně kontaktních údajů, která stížnost podává.

Pro usnadnění řešení a vyřízení stížnosti je vhodné, aby osoba/ organizace podávající stížnost předložila i písemné důkazy na podporu svých tvrzení.

1.5 Posouzení oprávněnosti stížnosti

V rámci řešení stížnosti vedoucí KL

- přezkoumává, zda je stížnost oprávněná, zda se týká činností laboratoře, za které laboratoř odpovídá,
- shromažďuje a ověřuje všechny informace nezbytné pro hodnocení oprávněnosti stížnosti,
- rozhoduje, jaké kroky je třeba podniknout v reakci na stížnost,
- zajišťuje řešení stížnosti,
- zajišťuje, aby byly provedeny všechny příslušné kroky k vyřízení stížnosti,
- poskytuje stěžovateli zprávu o vyřízení stížnosti a jejím výsledku.

1.6 Lhůty pro vyřízení stížnosti

1.6.1. Stížnost, kterou není nutno prošetřovat vyřídí laboratoř do 10 pracovních dnů ode dne podání/ doručení stížnosti.

Stížnost, kterou je nutno prošetřit, vyřídí laboratoř do 60 pracovních dnů ode dne podání/ obdržení stížnosti.

1.7 Úhrada nákladů

1.7.1 Náklady, které vzniknou v souvislosti s prošetřením a řešením stížnosti hradí v případě oprávněné stížnosti kalibrační laboratoř.

1.7.2 V případě neoprávněné stížnosti hradí skutečné náklady spojené s prošetřením stížnosti, osoba/ organizace, která stížnost podala.

2 Výstup z řešení stížnosti

Výstup z řešení stížnosti je zpravidla sdělován stěžovateli stejnou formou jakou byla stížnost podána, tj. písemně.

Je-li to účelné, vedoucí laboratoře projedná při osobním jednání některé kroky nebo výstupy řešení stížnosti se stěžovatelem popř. kompetentním zástupcem stěžovatele, popř. pozve na jednání další stranu. Z jednání je vytvořen zápis, který podepíší všichni účastníci jednání. Originál zápisu obdrží osoba/ organizace, která podala stížnost.

2.1 Záznamy

Kalibrační laboratoř uchovává záznamy o řešení stížností a souvisejících činnostech, přijatých opatřeních při řešení stížností, případných jednáních k řešení stížností a záznamy výstupů řešení stížností.