

Třmenové kalibry obostranné kované model 1003 - Německo

Třmenové kalibry oboustranné kované model 1003-Německo

Provedení třmenového kalibru oboustranného:

Dobrá a zmetková strana na jednom kalibru

Kalibry jsou kované vyrobené z nástrojové oceli 1.2842 (90MnCrV8)

Měřicí plochy jsou pečlivě kalené, zbavené vnitřního pnutí, přesně broušené a lapované.

Vyrobena s přesností podle normy DIN EN ISO 286 nebo DIN EN ISO1938-1

Měřicí rozsah (mm) od – do	Cena v Kč bez* DPH / rozměr IT6	Cena v Kč bez** DPH / mezirozměr
2-3 mm	3.535,-	4.595,-
3-6 mm	3.142,-	4.085,-
6-10 mm	3.142,-	4.085,-
10-14mm	3.142,-	4.085,-
14-18mm	3.412,-	4.085,-
18-22mm	3.064,-	4.006,-
22-27mm	3.221,-	4.202,-
27-32mm	3.260,-	4.242,-
32-38mm	3.378,-	4.399,-
38-43 mm	3.574,-	4.674,-

Sloupec 1 jsou rozměry třmenových kalibrů oboustranných pro různé uložení např. 6K7, 25h8, 50h11

* Sloupec 2 Cena je pro třmenové kalibry oboustranné pro celý rozměr 6k7, 25h8, 50h11 atd.

**Sloupec 3 Cena je pro třmenové kalibry oboustranné pro mezirozměr např. 6,5k7, 25,1h8, 50,3h11 atd

UNIMETRA, spol. s r.o.



Těšínská 773/396 | 716 00 Ostrava-Radvanice
+420 596 229 011 - 19 | +420 736 682 530
www.unimetra.cz |@ unimetra@unimetra.cz

Třmenové kalibry obostranné kované model 1003 - Německo

Třmenové kalibry oboustranné kované model 1003-Německo

Provedení třmenového kalibru oboustranného:

Dobrá a zmetková strana na jednom kalibru

Kalibry jsou kované vyrobené z nástrojové oceli 1.2842 (90MnCrV8)

Měřicí plochy jsou pečlivě kalené, zbavené vnitřního pnutí, přesně broušené a lapované.

Vyrobena s přesností podle normy DIN EN ISO 286 nebo DIN EN ISO1938-1

Měřicí rozsah (mm) od – do	Cena v Kč bez* DPH / rozměr IT6	Cena v Kč bez** DPH / mezirozměr
43-49 mm	3.849,-	5.027,-
49-56 mm	4.085,-	5.341,-
56-63 mm	4.399,-	5.734,-
63-70mm	4.909,-	6.402,-
70-77mm	5.380,-	7.030,-
77-84mm	5.812,-	7.580,-
84-92mm	5.970,-	7.776,-
92-100mm	6.205,-	8.090,-

Sloupec 1 jsou rozměry třmenových kalibrů oboustranných pro různé uložení např. 6K7, 25h8, 50h11

* Sloupec 2 Cena je pro třmenové kalibry oboustranné pro celý rozměr 6k7, 25h8, 50h11 atd.

**Sloupec 3 Cena je pro třmenové kalibry oboustranné pro mezirozměr např. 6,5k7, 25,1h8, 50,3h11 atd

UNIMETRA, spol. s r.o.



Těšínská 773/396 | 716 00 Ostrava-Radvanice
+420 596 229 011 - 19 | +420 736 682 530
www.unimetra.cz |@ unimetra@unimetra.cz

Třmenové kalibry obostranné kované model 1003 - Německo

Třmenové kalibry oboustranné kované model 1003-Německo

Provedení třmenového kalibru oboustranného:

Dobrá a zmetková strana na jednom kalibru

Kalibry jsou kované vyrobené z nástrojové oceli 1.2842 (90MnCrV8)

Měřicí plochy jsou pečlivě kalené, zbavené vnitřního pnutí, přesně broušené a lapované.

Vyrobeno s přesností podle normy DIN EN ISO 286 nebo DIN EN ISO1938-1



Kalibrace třmenového kalibru na poptávku



UNIMETRA, spol. s r.o.

Těšínská 773/396 | 716 00 Ostrava-Radvanice

+420 596 229 011 - 19 | +420 736 682 530

www.unimetra.cz |@ unimetra@unimetra.cz